

Producent: **Spectra Lighting Sp. z o. o.**
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

Nazwa wyrobu: **CONTI 150 IP**

Numer wyrobu: **w załączniku nr 041/150 IP**

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

2009/125/WE	Ekoprojekt
2011/65/UE	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
2014/30/UE	Kompatybilność elektromagnetyczna
2014/35/UE	Niskonapięciowa

oraz następujących norm:

PN-EN 55015:2013	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
PN-EN 60529:2003	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60598-1:2015	Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-EN 60598-2-2:2012	Oprawy oświetleniowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane
PN-EN 61000-3-2:2014	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)
PN-EN 61000-3-3:2013	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $<$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo.
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 62493:2015	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku:

2021

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

ZAŁĄCZNIK

Kod	Nazwa
02.041.1041.01.930.1050	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 1050mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.930.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.930.250	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.930.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.930.350	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.930.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.930.450	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.930.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.930.500	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.930.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.930.600	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 600mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.930.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.930.650	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 650mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.930.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.930.700	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 700mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.930.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.930.800	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 800mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.930.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.930.900	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 900mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.930.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.930.950	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 950mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.930.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.940.1050	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 1050mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.940.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.940.250	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.940.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.940.350	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.940.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.940.450	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.940.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.940.500	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.940.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.940.600	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 600mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.940.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.940.650	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 650mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.940.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.940.700	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 700mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.940.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.940.800	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 800mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.940.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.940.900	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 900mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.940.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1041.01.940.950	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 950mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.01.940.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1041.02.930.1050	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 1050mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.930.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.930.250	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.930.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.930.350	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.930.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.930.450	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.930.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.930.500	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.930.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.930.600	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 600mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.930.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.930.650	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 650mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.930.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.930.700	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 700mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.930.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.930.800	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 800mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.930.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.930.900	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 900mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.930.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.930.950	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 950mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.930.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.940.1050	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 1050mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.940.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.940.250	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.940.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.940.350	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.940.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.940.450	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.940.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.940.500	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.940.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.940.600	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 600mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.940.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.940.650	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 650mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.940.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.940.700	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 700mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.940.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.940.800	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 800mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.940.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.940.900	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 900mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.940.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1041.02.940.950	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 950mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.02.940.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1041.03.930.1050	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 1050mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.930.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.930.250	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.930.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.930.350	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.930.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.930.450	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.930.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.930.500	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.930.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.930.600	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 600mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.930.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.930.650	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 650mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.930.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.930.700	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 700mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.930.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.930.800	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 800mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.930.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.930.900	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 900mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.930.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.930.950	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 950mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.930.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.940.1050	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 1050mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.940.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.940.250	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.940.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.940.350	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.940.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.940.450	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.940.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.940.500	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.940.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.940.600	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 600mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.940.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.940.650	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 650mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.940.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.940.700	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 700mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.940.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.940.800	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 800mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.940.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.940.900	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 900mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.940.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021



MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1041.03.940.950	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 950mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1041.03.940.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.01.930.1050	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 1050mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.930.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.930.250	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.930.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.930.350	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.930.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.930.450	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.930.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.930.500	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.930.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.930.600	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 600mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.930.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.930.650	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 650mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.930.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.930.700	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 700mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.930.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.930.800	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 800mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.930.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.930.900	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 900mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.930.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.930.950	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 950mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.930.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.940.1050	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 1050mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.940.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.940.250	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.940.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.940.350	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.940.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.940.450	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.940.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.940.500	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.940.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.940.600	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 600mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.940.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.940.650	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 650mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.940.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.940.700	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 700mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.940.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.940.800	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 800mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.940.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.940.900	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 900mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.940.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021




MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1042.01.940.950	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 950mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.01.940.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1042.02.930.1050	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 1050mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.930.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.930.250	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.930.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.930.350	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.930.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.930.450	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.930.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.930.500	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.930.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.930.600	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 600mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.930.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.930.650	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 650mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.930.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.930.700	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 700mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.930.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.930.800	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 800mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.930.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.930.900	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 900mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.930.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.930.950	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 950mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.930.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.940.1050	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 1050mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.940.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.940.250	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.940.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.940.350	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.940.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.940.450	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.940.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.940.500	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.940.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.940.600	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 600mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.940.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.940.650	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 650mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.940.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.940.700	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 700mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.940.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.940.800	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 800mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.940.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.940.900	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 900mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.940.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021




MIROSŁAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1042.02.940.950	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 950mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.02.940.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1042.03.930.1050	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 1050mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.930.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.930.250	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.930.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.930.350	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.930.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.930.450	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.930.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.930.500	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.930.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.930.600	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 600mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.930.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.930.650	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 650mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.930.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.930.700	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 700mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.930.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.930.800	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 800mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.930.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.930.900	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 900mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.930.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.930.950	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 950mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.930.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.940.1050	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 1050mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.940.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.940.250	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.940.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.940.350	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.940.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.940.450	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.940.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.940.500	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.940.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.940.600	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 600mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.940.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.940.650	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 650mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.940.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.940.700	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 700mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.940.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.940.800	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 800mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.940.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.940.900	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 900mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.940.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021




MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1042.03.940.950	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 950mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1042.03.940.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.01.930.1050	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 1050mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.930.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.930.250	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.930.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.930.350	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.930.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.930.450	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.930.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.930.500	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.930.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.930.600	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 600mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.930.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.930.650	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 650mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.930.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.930.700	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 700mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.930.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.930.800	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 800mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.930.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.930.900	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 900mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.930.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.930.950	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 950mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.930.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.940.1050	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 1050mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.940.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.940.250	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.940.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.940.350	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.940.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.940.450	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.940.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.940.500	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.940.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.940.600	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 600mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.940.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.940.650	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 650mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.940.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.940.700	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 700mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.940.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.940.800	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 800mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.940.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.940.900	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 900mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.940.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021




MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1043.01.940.950	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 950mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.01.940.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1043.02.930.1050	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 1050mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.930.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.930.250	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.930.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.930.350	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.930.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.930.450	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.930.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.930.500	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.930.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.930.600	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 600mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.930.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.930.650	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 650mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.930.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.930.700	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 700mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.930.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.930.800	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 800mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.930.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.930.900	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 900mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.930.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.930.950	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 950mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.930.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.940.1050	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 1050mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.940.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.940.250	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.940.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.940.350	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.940.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.940.450	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.940.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.940.500	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.940.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.940.600	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 600mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.940.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.940.650	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 650mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.940.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.940.700	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 700mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.940.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.940.800	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 800mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.940.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.940.900	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 900mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.940.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1043.02.940.950	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 950mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.02.940.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1043.03.930.1050	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 1050mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.930.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.930.250	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.930.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.930.350	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.930.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.930.450	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.930.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.930.500	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.930.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.930.600	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 600mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.930.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.930.650	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 650mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.930.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.930.700	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 700mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.930.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.930.800	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 800mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.930.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.930.900	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 900mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.930.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.930.950	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 950mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.930.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.940.1050	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 1050mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.940.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.940.250	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.940.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.940.350	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.940.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.940.450	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.940.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.940.500	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.940.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.940.600	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 600mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.940.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.940.650	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 650mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.940.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.940.700	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 700mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.940.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.940.800	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 800mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.940.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.940.900	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 900mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.940.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021




MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1043.03.940.950	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 950mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1043.03.940.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.01.930.1050	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 1050mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.930.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.930.250	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.930.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.930.350	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.930.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.930.450	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.930.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.930.500	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.930.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.930.600	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 600mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.930.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.930.650	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 650mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.930.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.930.700	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 700mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.930.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.930.800	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 800mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.930.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.930.900	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 900mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.930.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.930.950	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 950mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.930.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.940.1050	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 1050mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.940.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.940.250	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.940.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.940.350	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.940.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.940.450	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.940.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.940.500	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.940.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.940.600	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 600mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.940.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.940.650	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 650mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.940.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.940.700	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 700mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.940.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.940.800	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 800mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.940.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.940.900	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 900mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.940.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1044.01.940.950	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 950mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.01.940.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1044.02.930.1050	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 1050mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.930.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.930.250	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.930.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.930.350	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.930.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.930.450	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.930.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.930.500	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.930.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.930.600	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 600mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.930.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.930.650	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 650mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.930.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.930.700	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 700mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.930.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.930.800	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 800mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.930.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.930.900	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 900mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.930.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.930.950	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 950mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.930.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.940.1050	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 1050mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.940.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.940.250	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.940.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.940.350	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.940.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.940.450	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.940.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.940.500	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.940.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.940.600	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 600mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.940.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.940.650	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 650mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.940.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.940.700	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 700mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.940.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.940.800	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 800mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.940.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.940.900	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 900mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.940.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021




MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1044.02.940.950	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 950mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.02.940.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1044.03.930.1050	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 1050mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.930.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.930.250	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.930.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.930.350	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.930.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.930.450	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.930.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.930.500	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.930.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.930.600	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 600mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.930.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.930.650	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 650mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.930.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.930.700	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 700mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.930.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.930.800	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 800mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.930.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.930.900	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 900mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.930.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.930.950	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 950mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.930.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.940.1050	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 1050mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.940.1050.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 1050mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.940.250	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.940.250.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.940.350	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.940.350.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.940.450	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.940.450.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.940.500	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.940.500.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.940.600	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 600mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.940.600.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 600mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.940.650	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 650mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.940.650.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 650mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.940.700	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 700mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.940.700.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 700mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.940.800	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 800mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.940.800.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 800mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.940.900	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 900mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.940.900.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 900mA IP65/IP20 RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021




MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1044.03.940.950	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 950mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1044.03.940.950.DALI	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 950mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1141.01.930.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.930.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 1050mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.930.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.930.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.930.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.930.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.930.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.930.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.930.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.930.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.930.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.930.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 600mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.930.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.930.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 650mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.930.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.930.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 700mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.930.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.930.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 800mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.930.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.930.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 900mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.930.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.930.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 950mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.940.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.940.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 1050mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.940.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.940.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.940.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.940.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.940.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.940.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.940.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.940.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.940.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.940.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 600mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.940.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.940.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 650mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.940.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.940.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 700mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.940.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.940.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 800mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.940.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.940.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 900mA IP65/IP66 RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021




MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1141.01.940.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.01.940.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 950mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1141.02.930.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.930.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 1050mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.930.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.930.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.930.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.930.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.930.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.930.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.930.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.930.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.930.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.930.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 600mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.930.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.930.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 650mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.930.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.930.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 700mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.930.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.930.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 800mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.930.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.930.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 900mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.930.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.930.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 950mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.940.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.940.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 1050mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.940.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.940.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.940.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.940.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.940.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.940.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.940.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.940.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.940.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.940.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 600mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.940.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.940.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 650mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.940.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.940.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 700mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.940.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.940.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 800mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.940.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.940.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 900mA IP65/IP66 RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021




MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1141.02.940.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.02.940.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 950mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1141.03.930.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.930.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 1050mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.930.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.930.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.930.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.930.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.930.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.930.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.930.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.930.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.930.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.930.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 600mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.930.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.930.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 650mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.930.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.930.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 700mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.930.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.930.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 800mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.930.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.930.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 900mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.930.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.930.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 15° 950mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.940.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.940.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 1050mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.940.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.940.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.940.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.940.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.940.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.940.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.940.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.940.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.940.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.940.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 600mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.940.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.940.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 650mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.940.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.940.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 700mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.940.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.940.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 800mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.940.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.940.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 900mA IP65/IP66 RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021




MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1141.03.940.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1141.03.940.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 15° 950mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.01.930.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.930.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 1050mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.930.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.930.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.930.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.930.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.930.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.930.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.930.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.930.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.930.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.930.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 600mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.930.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.930.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 650mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.930.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.930.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 700mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.930.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.930.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 800mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.930.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.930.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 900mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.930.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.930.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 950mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.940.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.940.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 1050mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.940.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.940.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.940.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.940.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.940.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.940.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.940.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.940.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.940.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.940.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 600mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.940.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.940.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 650mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.940.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.940.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 700mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.940.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.940.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 800mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.940.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.940.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 900mA IP65/IP66 RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021




MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1142.01.940.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.01.940.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 950mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1142.02.930.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.930.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 1050mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.930.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.930.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.930.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.930.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.930.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.930.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.930.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.930.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.930.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.930.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 600mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.930.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.930.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 650mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.930.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.930.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 700mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.930.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.930.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 800mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.930.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.930.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 900mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.930.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.930.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 950mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.940.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.940.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 1050mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.940.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.940.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.940.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.940.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.940.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.940.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.940.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.940.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.940.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.940.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 600mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.940.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.940.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 650mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.940.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.940.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 700mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.940.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.940.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 800mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.940.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.940.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 900mA IP65/IP66 RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021




MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1142.02.940.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.02.940.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 950mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1142.03.930.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.930.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 1050mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.930.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.930.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.930.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.930.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.930.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.930.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.930.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.930.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.930.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.930.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 600mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.930.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.930.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 650mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.930.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.930.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 700mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.930.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.930.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 800mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.930.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.930.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 900mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.930.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.930.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 26° 950mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.940.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.940.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 1050mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.940.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.940.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.940.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.940.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.940.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.940.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.940.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.940.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.940.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.940.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 600mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.940.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.940.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 650mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.940.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.940.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 700mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.940.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.940.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 800mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.940.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.940.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 900mA IP65/IP66 RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1142.03.940.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1142.03.940.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 26° 950mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.01.930.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.930.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 1050mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.930.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.930.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.930.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.930.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.930.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.930.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.930.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.930.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.930.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.930.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 600mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.930.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.930.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 650mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.930.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.930.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 700mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.930.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.930.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 800mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.930.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.930.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 900mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.930.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.930.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 950mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.940.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.940.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 1050mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.940.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.940.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.940.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.940.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.940.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.940.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.940.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.940.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.940.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.940.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 600mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.940.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.940.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 650mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.940.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.940.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 700mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.940.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.940.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 800mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.940.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.940.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 900mA IP65/IP66 RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021




MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1143.01.940.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.01.940.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 950mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1143.02.930.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.930.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 1050mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.930.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.930.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.930.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.930.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.930.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.930.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.930.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.930.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.930.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.930.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 600mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.930.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.930.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 650mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.930.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.930.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 700mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.930.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.930.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 800mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.930.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.930.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 900mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.930.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.930.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 950mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.940.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.940.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 1050mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.940.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.940.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.940.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.940.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.940.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.940.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.940.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.940.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.940.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.940.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 600mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.940.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.940.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 650mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.940.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.940.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 700mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.940.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.940.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 800mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.940.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.940.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 900mA IP65/IP66 RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021




MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1143.02.940.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.02.940.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 950mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1143.03.930.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.930.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 1050mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.930.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.930.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.930.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.930.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.930.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.930.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.930.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.930.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.930.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.930.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 600mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.930.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.930.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 650mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.930.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.930.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 700mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.930.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.930.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 800mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.930.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.930.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 900mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.930.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.930.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 40° 950mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.940.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.940.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 1050mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.940.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.940.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.940.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.940.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.940.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.940.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.940.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.940.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.940.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.940.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 600mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.940.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.940.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 650mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.940.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.940.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 700mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.940.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.940.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 800mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.940.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.940.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 900mA IP65/IP66 RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021




MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1143.03.940.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1143.03.940.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 40° 950mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.01.930.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.930.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 1050mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.930.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.930.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.930.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.930.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.930.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.930.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.930.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.930.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.930.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.930.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 600mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.930.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.930.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 650mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.930.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.930.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 700mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.930.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.930.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 800mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.930.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.930.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 900mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.930.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.930.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 950mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.940.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.940.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 1050mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.940.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.940.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.940.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.940.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.940.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.940.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.940.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.940.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.940.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.940.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 600mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.940.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.940.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 650mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.940.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.940.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 700mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.940.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.940.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 800mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.940.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.940.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 900mA IP65/IP66 RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1144.01.940.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.01.940.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 950mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1144.02.930.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.930.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 1050mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.930.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.930.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.930.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.930.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.930.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.930.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.930.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.930.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.930.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.930.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 600mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.930.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.930.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 650mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.930.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.930.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 700mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.930.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.930.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 800mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.930.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.930.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 900mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.930.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.930.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 950mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.940.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.940.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 1050mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.940.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.940.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.940.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.940.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.940.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.940.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.940.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.940.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.940.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.940.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 600mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.940.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.940.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 650mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.940.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.940.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 700mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.940.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.940.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 800mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.940.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.940.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 900mA IP65/IP66 RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021




MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1144.02.940.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.02.940.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 950mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1144.03.930.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.930.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 1050mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.930.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.930.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.930.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.930.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.930.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.930.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.930.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.930.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.930.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.930.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 600mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.930.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.930.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 650mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.930.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.930.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 700mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.930.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.930.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 800mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.930.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.930.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 900mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.930.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.930.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/930, 59° 950mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.940.1050.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 1050mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.940.1050.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 1050mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.940.250.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.940.250.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.940.350.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.940.350.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.940.450.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.940.450.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.940.500.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.940.500.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.940.600.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 600mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.940.600.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 600mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.940.650.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 650mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.940.650.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 650mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.940.700.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 700mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.940.700.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 700mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.940.800.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 800mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.940.800.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 800mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.940.900.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 900mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.940.900.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 900mA IP65/IP66 RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu


Warszawa, 08.12.2021



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1144.03.940.950.DALI.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° DALI 950mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1144.03.940.950.DP	Conti 150 IP Recessed LED/940, 59° 950mA IP65/IP66 RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.12.2021
MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES