

Producent: **Spectra Lighting Sp. z o. o.**
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

Nazwa wyrobu: **BERKIS R150**

Numer wyrobu: **w załączniku nr 06/032 R150**

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

2009/125/WE	Ekoprojekt
2011/65/UE	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
2014/30/UE	Kompatybilność elektromagnetyczna
2014/35/UE	Niskonapięciowa

oraz następujących norm:

PN-EN 55015:2013	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
PN-EN 60529:2003	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60598-1:2015	Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-EN 61000-3-2:2014	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)
PN-EN 61000-3-3:2013	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $< \text{lub} = 16$ A przyłączone bezwarunkowo.
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 62493:2015	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku:

2021

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 14.03.2022


MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

ZAŁĄCZNIK

Kod	Nazwa
06.032.0151.01.930.250	Berkis R150 Surface-mounted 250mA/930, 24° Glass Clear RAL9016
06.032.0151.01.930.350	Berkis R150 Surface-mounted 350mA/930, 24° Glass Clear RAL9016
06.032.0151.01.930.450	Berkis R150 Surface-mounted 450mA/930, 24° Glass Clear RAL9016
06.032.0151.01.930.500	Berkis R150 Surface-mounted 500mA/930, 24° Glass Clear RAL9016
06.032.0151.01.930.600	Berkis R150 Surface-mounted 600mA/930, 24° Glass Clear RAL9016
06.032.0151.01.930.650	Berkis R150 Surface-mounted 650mA/930, 24° Glass Clear RAL9016
06.032.0151.01.930.700	Berkis R150 Surface-mounted 700mA/930, 24° Glass Clear RAL9016
06.032.0151.01.940.250	Berkis R150 Surface-mounted 250mA/940, 24° Glass Clear RAL9016
06.032.0151.01.940.350	Berkis R150 Surface-mounted 350mA/940, 24° Glass Clear RAL9016
06.032.0151.01.940.450	Berkis R150 Surface-mounted 450mA/940, 24° Glass Clear RAL9016
06.032.0151.01.940.500	Berkis R150 Surface-mounted 500mA/940, 24° Glass Clear RAL9016
06.032.0151.01.940.600	Berkis R150 Surface-mounted 600mA/940, 24° Glass Clear RAL9016
06.032.0151.01.940.650	Berkis R150 Surface-mounted 650mA/940, 24° Glass Clear RAL9016
06.032.0151.01.940.700	Berkis R150 Surface-mounted 700mA/940, 24° Glass Clear RAL9016
06.032.0151.02.930.250	Berkis R150 Surface-mounted 250mA/930, 24° Glass Clear RAL9006
06.032.0151.02.930.350	Berkis R150 Surface-mounted 350mA/930, 24° Glass Clear RAL9006
06.032.0151.02.930.450	Berkis R150 Surface-mounted 450mA/930, 24° Glass Clear RAL9006
06.032.0151.02.930.500	Berkis R150 Surface-mounted 500mA/930, 24° Glass Clear RAL9006
06.032.0151.02.930.600	Berkis R150 Surface-mounted 600mA/930, 24° Glass Clear RAL9006
06.032.0151.02.930.650	Berkis R150 Surface-mounted 650mA/930, 24° Glass Clear RAL9006
06.032.0151.02.930.700	Berkis R150 Surface-mounted 700mA/930, 24° Glass Clear RAL9006
06.032.0151.02.940.250	Berkis R150 Surface-mounted 250mA/940, 24° Glass Clear RAL9006
06.032.0151.02.940.350	Berkis R150 Surface-mounted 350mA/940, 24° Glass Clear RAL9006
06.032.0151.02.940.450	Berkis R150 Surface-mounted 450mA/940, 24° Glass Clear RAL9006
06.032.0151.02.940.500	Berkis R150 Surface-mounted 500mA/940, 24° Glass Clear RAL9006
06.032.0151.02.940.600	Berkis R150 Surface-mounted 600mA/940, 24° Glass Clear RAL9006
06.032.0151.02.940.650	Berkis R150 Surface-mounted 650mA/940, 24° Glass Clear RAL9006
06.032.0151.02.940.700	Berkis R150 Surface-mounted 700mA/940, 24° Glass Clear RAL9006
06.032.0151.03.930.250	Berkis R150 Surface-mounted 250mA/930, 24° Glass Clear RAL9005
06.032.0151.03.930.350	Berkis R150 Surface-mounted 350mA/930, 24° Glass Clear RAL9005
06.032.0151.03.930.450	Berkis R150 Surface-mounted 450mA/930, 24° Glass Clear RAL9005
06.032.0151.03.930.500	Berkis R150 Surface-mounted 500mA/930, 24° Glass Clear RAL9005
06.032.0151.03.930.600	Berkis R150 Surface-mounted 600mA/930, 24° Glass Clear RAL9005
06.032.0151.03.930.650	Berkis R150 Surface-mounted 650mA/930, 24° Glass Clear RAL9005
06.032.0151.03.930.700	Berkis R150 Surface-mounted 700mA/930, 24° Glass Clear RAL9005
06.032.0151.03.940.250	Berkis R150 Surface-mounted 250mA/940, 24° Glass Clear RAL9005
06.032.0151.03.940.350	Berkis R150 Surface-mounted 350mA/940, 24° Glass Clear RAL9005
06.032.0151.03.940.450	Berkis R150 Surface-mounted 450mA/940, 24° Glass Clear RAL9005
06.032.0151.03.940.500	Berkis R150 Surface-mounted 500mA/940, 24° Glass Clear RAL9005
06.032.0151.03.940.600	Berkis R150 Surface-mounted 600mA/940, 24° Glass Clear RAL9005
06.032.0151.03.940.650	Berkis R150 Surface-mounted 650mA/940, 24° Glass Clear RAL9005
06.032.0151.03.940.700	Berkis R150 Surface-mounted 700mA/940, 24° Glass Clear RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 14.03.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
06.032.0161.01.930.250	Berkis R150 Surface-mounted 250mA/930, 36° Glass Clear RAL9016
06.032.0161.01.930.350	Berkis R150 Surface-mounted 350mA/930, 36° Glass Clear RAL9016
06.032.0161.01.930.450	Berkis R150 Surface-mounted 450mA/930, 36° Glass Clear RAL9016
06.032.0161.01.930.500	Berkis R150 Surface-mounted 500mA/930, 36° Glass Clear RAL9016
06.032.0161.01.930.600	Berkis R150 Surface-mounted 600mA/930, 36° Glass Clear RAL9016
06.032.0161.01.930.650	Berkis R150 Surface-mounted 650mA/930, 36° Glass Clear RAL9016
06.032.0161.01.930.700	Berkis R150 Surface-mounted 700mA/930, 36° Glass Clear RAL9016
06.032.0161.01.940.250	Berkis R150 Surface-mounted 250mA/940, 36° Glass Clear RAL9016
06.032.0161.01.940.350	Berkis R150 Surface-mounted 350mA/940, 36° Glass Clear RAL9016
06.032.0161.01.940.450	Berkis R150 Surface-mounted 450mA/940, 36° Glass Clear RAL9016
06.032.0161.01.940.500	Berkis R150 Surface-mounted 500mA/940, 36° Glass Clear RAL9016
06.032.0161.01.940.600	Berkis R150 Surface-mounted 600mA/940, 36° Glass Clear RAL9016
06.032.0161.01.940.650	Berkis R150 Surface-mounted 650mA/940, 36° Glass Clear RAL9016
06.032.0161.01.940.700	Berkis R150 Surface-mounted 700mA/940, 36° Glass Clear RAL9016
06.032.0161.02.930.250	Berkis R150 Surface-mounted 250mA/930, 36° Glass Clear RAL9006
06.032.0161.02.930.350	Berkis R150 Surface-mounted 350mA/930, 36° Glass Clear RAL9006
06.032.0161.02.930.450	Berkis R150 Surface-mounted 450mA/930, 36° Glass Clear RAL9006
06.032.0161.02.930.500	Berkis R150 Surface-mounted 500mA/930, 36° Glass Clear RAL9006
06.032.0161.02.930.600	Berkis R150 Surface-mounted 600mA/930, 36° Glass Clear RAL9006
06.032.0161.02.930.650	Berkis R150 Surface-mounted 650mA/930, 36° Glass Clear RAL9006
06.032.0161.02.930.700	Berkis R150 Surface-mounted 700mA/930, 36° Glass Clear RAL9006
06.032.0161.02.940.250	Berkis R150 Surface-mounted 250mA/940, 36° Glass Clear RAL9006
06.032.0161.02.940.350	Berkis R150 Surface-mounted 350mA/940, 36° Glass Clear RAL9006
06.032.0161.02.940.450	Berkis R150 Surface-mounted 450mA/940, 36° Glass Clear RAL9006
06.032.0161.02.940.500	Berkis R150 Surface-mounted 500mA/940, 36° Glass Clear RAL9006
06.032.0161.02.940.600	Berkis R150 Surface-mounted 600mA/940, 36° Glass Clear RAL9006
06.032.0161.02.940.650	Berkis R150 Surface-mounted 650mA/940, 36° Glass Clear RAL9006
06.032.0161.02.940.700	Berkis R150 Surface-mounted 700mA/940, 36° Glass Clear RAL9006
06.032.0161.03.930.250	Berkis R150 Surface-mounted 250mA/930, 36° Glass Clear RAL9005
06.032.0161.03.930.350	Berkis R150 Surface-mounted 350mA/930, 36° Glass Clear RAL9005
06.032.0161.03.930.450	Berkis R150 Surface-mounted 450mA/930, 36° Glass Clear RAL9005
06.032.0161.03.930.500	Berkis R150 Surface-mounted 500mA/930, 36° Glass Clear RAL9005
06.032.0161.03.930.600	Berkis R150 Surface-mounted 600mA/930, 36° Glass Clear RAL9005
06.032.0161.03.930.650	Berkis R150 Surface-mounted 650mA/930, 36° Glass Clear RAL9005
06.032.0161.03.930.700	Berkis R150 Surface-mounted 700mA/930, 36° Glass Clear RAL9005
06.032.0161.03.940.250	Berkis R150 Surface-mounted 250mA/940, 36° Glass Clear RAL9005
06.032.0161.03.940.350	Berkis R150 Surface-mounted 350mA/940, 36° Glass Clear RAL9005
06.032.0161.03.940.450	Berkis R150 Surface-mounted 450mA/940, 36° Glass Clear RAL9005
06.032.0161.03.940.500	Berkis R150 Surface-mounted 500mA/940, 36° Glass Clear RAL9005
06.032.0161.03.940.600	Berkis R150 Surface-mounted 600mA/940, 36° Glass Clear RAL9005
06.032.0161.03.940.650	Berkis R150 Surface-mounted 650mA/940, 36° Glass Clear RAL9005
06.032.0161.03.940.700	Berkis R150 Surface-mounted 700mA/940, 36° Glass Clear RAL9005
06.032.0171.01.930.250	Berkis R150 Surface-mounted 250mA/930, 56° Glass Clear RAL9016
06.032.0171.01.930.350	Berkis R150 Surface-mounted 350mA/930, 56° Glass Clear RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 14.03.2022



MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
06.032.0171.01.930.450	Berkis R150 Surface-mounted 450mA/930, 56° Glass Clear RAL9016
06.032.0171.01.930.500	Berkis R150 Surface-mounted 500mA/930, 56° Glass Clear RAL9016
06.032.0171.01.930.600	Berkis R150 Surface-mounted 600mA/930, 56° Glass Clear RAL9016
06.032.0171.01.930.650	Berkis R150 Surface-mounted 650mA/930, 56° Glass Clear RAL9016
06.032.0171.01.930.700	Berkis R150 Surface-mounted 700mA/930, 56° Glass Clear RAL9016
06.032.0171.01.940.250	Berkis R150 Surface-mounted 250mA/940, 56° Glass Clear RAL9016
06.032.0171.01.940.350	Berkis R150 Surface-mounted 350mA/940, 56° Glass Clear RAL9016
06.032.0171.01.940.450	Berkis R150 Surface-mounted 450mA/940, 56° Glass Clear RAL9016
06.032.0171.01.940.500	Berkis R150 Surface-mounted 500mA/940, 56° Glass Clear RAL9016
06.032.0171.01.940.600	Berkis R150 Surface-mounted 600mA/940, 56° Glass Clear RAL9016
06.032.0171.01.940.650	Berkis R150 Surface-mounted 650mA/940, 56° Glass Clear RAL9016
06.032.0171.01.940.700	Berkis R150 Surface-mounted 700mA/940, 56° Glass Clear RAL9016
06.032.0171.02.930.250	Berkis R150 Surface-mounted 250mA/930, 56° Glass Clear RAL9006
06.032.0171.02.930.350	Berkis R150 Surface-mounted 350mA/930, 56° Glass Clear RAL9006
06.032.0171.02.930.450	Berkis R150 Surface-mounted 450mA/930, 56° Glass Clear RAL9006
06.032.0171.02.930.500	Berkis R150 Surface-mounted 500mA/930, 56° Glass Clear RAL9006
06.032.0171.02.930.600	Berkis R150 Surface-mounted 600mA/930, 56° Glass Clear RAL9006
06.032.0171.02.930.650	Berkis R150 Surface-mounted 650mA/930, 56° Glass Clear RAL9006
06.032.0171.02.930.700	Berkis R150 Surface-mounted 700mA/930, 56° Glass Clear RAL9006
06.032.0171.02.940.250	Berkis R150 Surface-mounted 250mA/940, 56° Glass Clear RAL9006
06.032.0171.02.940.350	Berkis R150 Surface-mounted 350mA/940, 56° Glass Clear RAL9006
06.032.0171.02.940.450	Berkis R150 Surface-mounted 450mA/940, 56° Glass Clear RAL9006
06.032.0171.02.940.500	Berkis R150 Surface-mounted 500mA/940, 56° Glass Clear RAL9006
06.032.0171.02.940.600	Berkis R150 Surface-mounted 600mA/940, 56° Glass Clear RAL9006
06.032.0171.02.940.650	Berkis R150 Surface-mounted 650mA/940, 56° Glass Clear RAL9006
06.032.0171.02.940.700	Berkis R150 Surface-mounted 700mA/940, 56° Glass Clear RAL9006
06.032.0171.03.930.250	Berkis R150 Surface-mounted 250mA/930, 56° Glass Clear RAL9005
06.032.0171.03.930.350	Berkis R150 Surface-mounted 350mA/930, 56° Glass Clear RAL9005
06.032.0171.03.930.450	Berkis R150 Surface-mounted 450mA/930, 56° Glass Clear RAL9005
06.032.0171.03.930.500	Berkis R150 Surface-mounted 500mA/930, 56° Glass Clear RAL9005
06.032.0171.03.930.600	Berkis R150 Surface-mounted 600mA/930, 56° Glass Clear RAL9005
06.032.0171.03.930.650	Berkis R150 Surface-mounted 650mA/930, 56° Glass Clear RAL9005
06.032.0171.03.930.700	Berkis R150 Surface-mounted 700mA/930, 56° Glass Clear RAL9005
06.032.0171.03.940.250	Berkis R150 Surface-mounted 250mA/940, 56° Glass Clear RAL9005
06.032.0171.03.940.350	Berkis R150 Surface-mounted 350mA/940, 56° Glass Clear RAL9005
06.032.0171.03.940.450	Berkis R150 Surface-mounted 450mA/940, 56° Glass Clear RAL9005
06.032.0171.03.940.500	Berkis R150 Surface-mounted 500mA/940, 56° Glass Clear RAL9005
06.032.0171.03.940.600	Berkis R150 Surface-mounted 600mA/940, 56° Glass Clear RAL9005
06.032.0171.03.940.650	Berkis R150 Surface-mounted 650mA/940, 56° Glass Clear RAL9005
06.032.0171.03.940.700	Berkis R150 Surface-mounted 700mA/940, 56° Glass Clear RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 14.03.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES