

Producent: **Spectra Lighting Sp. z o. o.**
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

Nazwa wyrobu: **AVALANGE**

Numer wyrobu: **w załączniku nr 08/064**

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

2009/125/WE	Ekoprojekt
2011/65/UE	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
2014/30/UE	Kompatybilność elektromagnetyczna
2014/35/UE	Niskonapięciowa

oraz następujących norm:

PN-EN 55015:2013	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
PN-EN 60529:2003	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60598-1:2015	Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-EN 60598-2-2:2012	Oprawy oświetleniowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane
PN-EN 60598-2-22:2015-01	Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego
PN-EN 61000-3-2:2014	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmoniczných prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)
PN-EN 61000-3-3:2013	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $<$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo.
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 62493:2015	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku:

2021

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 22.02.2022


MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

ZAŁĄCZNIK

Kod	Nazwa
08.064.2101.01.830	Avalange 590 Surface PLX HE/830, RAL9016
08.064.2101.01.840	Avalange 590 Surface PLX HE/840, RAL9016
08.064.2101.02.830	Avalange 590 Surface PLX HE/830, RAL9006
08.064.2101.02.840	Avalange 590 Surface PLX HE/840, RAL9006
08.064.2101.03.830	Avalange 590 Surface PLX HE/830, RAL9005
08.064.2101.03.840	Avalange 590 Surface PLX HE/840, RAL9005
08.064.2102.01.830	Avalange 870 Surface PLX HE/830, RAL9016
08.064.2102.01.840	Avalange 870 Surface PLX HE/840, RAL9016
08.064.2102.02.830	Avalange 870 Surface PLX HE/830, RAL9006
08.064.2102.02.840	Avalange 870 Surface PLX HE/840, RAL9006
08.064.2102.03.830	Avalange 870 Surface PLX HE/830, RAL9005
08.064.2102.03.840	Avalange 870 Surface PLX HE/840, RAL9005
08.064.2103.01.830	Avalange 1150 Surface PLX HE/830, RAL9016
08.064.2103.01.840	Avalange 1150 Surface PLX HE/840, RAL9016
08.064.2103.02.830	Avalange 1150 Surface PLX HE/830, RAL9006
08.064.2103.02.840	Avalange 1150 Surface PLX HE/840, RAL9006
08.064.2103.03.830	Avalange 1150 Surface PLX HE/830, RAL9005
08.064.2103.03.840	Avalange 1150 Surface PLX HE/840, RAL9006
08.064.2104.01.830	Avalange 590 Surface Micro-p HE/830, RAL9016
08.064.2104.01.840	Avalange 590 Surface Micro-p HE/840, RAL9016
08.064.2104.02.830	Avalange 590 Surface Micro-p HE/830, RAL9006
08.064.2104.02.840	Avalange 590 Surface Micro-p HE/840, RAL9006
08.064.2104.03.830	Avalange 590 Surface Micro-p HE/830, RAL9005
08.064.2104.03.840	Avalange 590 Surface Micro-p HE/840, RAL9005
08.064.2105.01.830	Avalange 870 Surface Micro-p HE/830, RAL9016
08.064.2105.01.840	Avalange 870 Surface Micro-p HE/840, RAL9016
08.064.2105.02.830	Avalange 870 Surface Micro-p HE/830, RAL9006
08.064.2105.02.840	Avalange 870 Surface Micro-p HE/840, RAL9006
08.064.2105.03.830	Avalange 870 Surface Micro-p HE/830, RAL9005
08.064.2105.03.840	Avalange 870 Surface Micro-p HE/840, RAL9005
08.064.2106.01.830	Avalange 1150 Surface Micro-p HE/830, RAL9016
08.064.2106.01.840	Avalange 1150 Surface Micro-p HE/840, RAL9016
08.064.2106.02.830	Avalange 1150 Surface Micro-p HE/830, RAL9006
08.064.2106.02.840	Avalange 1150 Surface Micro-p HE/840, RAL9006
08.064.2106.03.830	Avalange 1150 Surface Micro-p HE/830, RAL9005
08.064.2106.03.840	Avalange 1150 Surface Micro-p HE/840, RAL9005
08.064.3101.01.830	Avalange 590 Suspended PLX HE/830, RAL9016
08.064.3101.01.840	Avalange 590 Suspended PLX HE/840, RAL9016
08.064.3101.02.830	Avalange 590 Suspended PLX HE/830, RAL9006
08.064.3101.02.840	Avalange 590 Suspended PLX HE/840, RAL9006
08.064.3101.03.830	Avalange 590 Suspended PLX HE/830, RAL9005
08.064.3101.03.840	Avalange 590 Suspended PLX HE/840, RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 22.02.2022
MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
08.064.3102.01.830	Avalange 870 Suspended PLX HE/830, RAL9016
08.064.3102.01.840	Avalange 870 Suspended PLX HE/840, RAL9016
08.064.3102.02.830	Avalange 870 Suspended PLX HE/840, RAL9006
08.064.3102.02.840	Avalange 870 Suspended PLX HE/830, RAL9006
08.064.3102.03.830	Avalange 870 Suspended PLX HE/830, RAL9005
08.064.3102.03.840	Avalange 870 Suspended PLX HE/840, RAL9005
08.064.3103.01.830	Avalange 1150 Suspended PLX HE/830, RAL9016
08.064.3103.01.840	Avalange 1150 Suspended PLX HE/840, RAL9016
08.064.3103.02.830	Avalange 1150 Suspended PLX HE/830, RAL9006
08.064.3103.02.840	Avalange 1150 Suspended PLX HE/840, RAL9006
08.064.3103.03.830	Avalange 1150 Suspended PLX HE/830, RAL9005
08.064.3103.03.840	Avalange 1150 Suspended PLX HE/840, RAL9005
08.064.3104.01.830	Avalange 590 Suspended Micro-p HE/830, RAL9016
08.064.3104.01.840	Avalange 590 Suspended Micro-p HE/840, RAL9016
08.064.3104.02.830	Avalange 590 Suspended Micro-p HE/830, RAL9006
08.064.3104.02.840	Avalange 590 Suspended Micro-p HE/840, RAL9006
08.064.3104.03.830	Avalange 590 Suspended Micro-p HE/830, RAL9005
08.064.3104.03.840	Avalange 590 Suspended Micro-p HE/840, RAL9005
08.064.3105.01.830	Avalange 870 Suspended Micro-p HE/830, RAL9016
08.064.3105.01.840	Avalange 870 Suspended Micro-p HE/840, RAL9016
08.064.3105.02.830	Avalange 870 Suspended Micro-p HE/830, RAL9006
08.064.3105.02.840	Avalange 870 Suspended Micro-p HE/840, RAL9006
08.064.3105.03.830	Avalange 870 Suspended Micro-p HE/830, RAL9005
08.064.3105.03.840	Avalange 870 Suspended Micro-p HE/840, RAL9005
08.064.3106.01.830	Avalange 1150 Suspended Micro-p HE/830, RAL9016
08.064.3106.01.840	Avalange 1150 Suspended Micro-p HE/840, RAL9016
08.064.3106.02.830	Avalange 1150 Suspended Micro-p HE/830, RAL9006
08.064.3106.02.840	Avalange 1150 Suspended Micro-p HE/840, RAL9006
08.064.3106.03.830	Avalange 1150 Suspended Micro-p HE/830, RAL9005
08.064.3106.03.840	Avalange 1150 Suspended Micro-p HE/840, RAL9005
08.064.3111.01.830	Avalange DI/IN 590 Suspended PLX HE/830, RAL9016
08.064.3111.01.840	Avalange DI/IN 590 Suspended PLX HE/840, RAL9016
08.064.3111.02.830	Avalange DI/IN 590 Suspended PLX HE/830, RAL9006
08.064.3111.02.840	Avalange DI/IN 590 Suspended PLX HE/840, RAL9006
08.064.3111.03.830	Avalange DI/IN 590 Suspended PLX HE/830, RAL9005
08.064.3111.03.840	Avalange DI/IN 590 Suspended PLX HE/840, RAL9005
08.064.3114.01.830	Avalange DI/IN 590 Suspended Micro-p HE/830, RAL9016
08.064.3114.01.840	Avalange DI/IN 590 Suspended Micro-p HE/840, RAL9016
08.064.3114.02.830	Avalange DI/IN 590 Suspended Micro-p HE/830, RAL9006
08.064.3114.02.840	Avalange DI/IN 590 Suspended Micro-p HE/840, RAL9006
08.064.3114.03.830	Avalange DI/IN 590 Suspended Micro-p HE/830, RAL9005
08.064.3114.03.840	Avalange DI/IN 590 Suspended Micro-p HE/840, RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu


Warszawa, 22.02.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 22.02.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES