

Producent: **Spectra Lighting Sp. z o. o.**
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

Nazwa wyrobu: **SMOOTH**

Numer wyrobu: **w załączniku nr 04/112**

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

2009/125/WE	Ekoprojekt
2011/65/UE	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
2014/30/UE	Kompatybilność elektromagnetyczna
2014/35/UE	Niskonapięciowa

oraz następujących norm:

PN-EN 55015:2013	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
PN-EN 60529:2003	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60598-1:2015	Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-EN 61000-3-2:2014	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)
PN-EN 61000-3-3:2013	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $<$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo.
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 62493:2015	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku:

2021

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 21.01.2022


MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

ZAŁĄCZNIK

Kod	Nazwa
04.112.2001.01.930	Smooth Track HE/930, 16° RAL9016
04.112.2001.02.930	Smooth Track HE/930, 16° RAL9006
04.112.2001.03.930	Smooth Track HE/930, 16° RAL9005
04.112.2002.01.930	Smooth Track HO/930, 16° RAL9016
04.112.2002.02.930	Smooth Track HO/930, 16° RAL9006
04.112.2002.03.930	Smooth Track HO/930, 16° RAL9005
04.112.2003.01.930	Smooth Track ST/930, 16° RAL9016
04.112.2003.02.930	Smooth Track ST/930, 16° RAL9006
04.112.2003.03.930	Smooth Track ST/930, 16° RAL9005
04.112.2011.01.930	Smooth Track HE/930, 32° RAL9016
04.112.2011.02.930	Smooth Track HE/930, 32° RAL9006
04.112.2011.03.930	Smooth Track HE/930, 32° RAL9005
04.112.2012.01.930	Smooth Track HO/930, 32° RAL9016
04.112.2012.02.930	Smooth Track HO/930, 32° RAL9006
04.112.2012.03.930	Smooth Track HO/930, 32° RAL9005
04.112.2013.01.930	Smooth Track ST/930, 32° RAL9016
04.112.2013.02.930	Smooth Track ST/930, 32° RAL9006
04.112.2013.03.930	Smooth Track ST/930, 32° RAL9005
04.112.2021.01.930	Smooth Track HE/930, 42° RAL9016
04.112.2021.02.930	Smooth Track HE/930, 42° RAL9006
04.112.2021.03.930	Smooth Track HE/930, 42° RAL9005
04.112.2022.01.930	Smooth Track HO/930, 42° RAL9016
04.112.2022.02.930	Smooth Track HO/930, 42° RAL9006
04.112.2022.03.930	Smooth Track HO/930, 42° RAL9005
04.112.2023.01.930	Smooth Track ST/930, 42° RAL9016
04.112.2023.02.930	Smooth Track ST/930, 42° RAL9006
04.112.2023.03.930	Smooth Track ST/930, 42° RAL9005
04.112.2201.01.930	Smooth Surface-mounted HE/930, 16° RAL9016
04.112.2201.02.930	Smooth Surface-mounted HE/930, 16° RAL9006
04.112.2201.03.930	Smooth Surface-mounted HE/930, 16° RAL9005
04.112.2202.01.930	Smooth Surface-mounted HO/930, 16° RAL9016
04.112.2202.02.930	Smooth Surface-mounted HO/930, 16° RAL9006
04.112.2202.03.930	Smooth Surface-mounted HO/930, 16° RAL9005
04.112.2203.01.930	Smooth Surface-mounted ST/930, 16° RAL9016
04.112.2203.02.930	Smooth Surface-mounted ST/930, 16° RAL9006
04.112.2203.03.930	Smooth Surface-mounted ST/930, 16° RAL9005
04.112.2211.01.930	Smooth Surface-mounted HE/930, 32° RAL9016
04.112.2211.02.930	Smooth Surface-mounted HE/930, 32° RAL9006
04.112.2211.03.930	Smooth Surface-mounted HE/930, 32° RAL9005
04.112.2212.01.930	Smooth Surface-mounted HO/930, 32° RAL9016
04.112.2212.02.930	Smooth Surface-mounted HO/930, 32° RAL9006
04.112.2212.03.930	Smooth Surface-mounted HO/930, 32° RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 21.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.112.2213.01.930	Smooth Surface-mounted ST/930, 32° RAL9016
04.112.2213.02.930	Smooth Surface-mounted ST/930, 32° RAL9006
04.112.2213.03.930	Smooth Surface-mounted ST/930, 32° RAL9005
04.112.2221.01.930	Smooth Surface-mounted HE/930, 42° RAL9016
04.112.2221.02.930	Smooth Surface-mounted HE/930, 42° RAL9006
04.112.2221.03.930	Smooth Surface-mounted HE/930, 42° RAL9005
04.112.2222.01.930	Smooth Surface-mounted HO/930, 42° RAL9016
04.112.2222.02.930	Smooth Surface-mounted HO/930, 42° RAL9006
04.112.2222.03.930	Smooth Surface-mounted HO/930, 42° RAL9005
04.112.2223.01.930	Smooth Surface-mounted ST/930, 42° RAL9016
04.112.2223.02.930	Smooth Surface-mounted ST/930, 42° RAL9006
04.112.2223.03.930	Smooth Surface-mounted ST/930, 42° RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 21.01.2022



MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES