

Producent: **Spectra Lighting Sp. z o. o.**
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

Nazwa wyrobu: **SWING Q180 DUO**

Numer wyrobu: **w załączniku nr 02/032**

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

2009/125/WE	Ekoprojekt
2011/65/UE	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
2014/30/UE	Kompatybilność elektromagnetyczna
2014/35/UE	Niskonapięciowa

oraz następujących norm:

PN-EN 55015:2013	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
PN-EN 60529:2003	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60598-1:2015	Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-EN 60598-2-2:2012	Oprawy oświetleniowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane
PN-EN 61000-3-2:2014	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)
PN-EN 61000-3-3:2013	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $<$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo.
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 62493:2015	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku:

2020

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 19.01.2022


MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

ZAŁĄCZNIK

Kod	Nazwa
02.032.1017.01.930.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x1050mA RAL9016
02.032.1017.01.930.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x1150mA RAL9016
02.032.1017.01.930.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x1250mA RAL9016
02.032.1017.01.930.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x250mA RAL9016
02.032.1017.01.930.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x350mA RAL9016
02.032.1017.01.930.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x450mA RAL9016
02.032.1017.01.930.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x500mA RAL9016
02.032.1017.01.930.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x600mA RAL9016
02.032.1017.01.930.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x650mA RAL9016
02.032.1017.01.930.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x700mA RAL9016
02.032.1017.01.930.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x800mA RAL9016
02.032.1017.01.930.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x900mA RAL9016
02.032.1017.01.930.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x950mA RAL9016
02.032.1017.01.940.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x1050mA RAL9016
02.032.1017.01.940.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x1150mA RAL9016
02.032.1017.01.940.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x1250mA RAL9016
02.032.1017.01.940.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x250mA RAL9016
02.032.1017.01.940.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x350mA RAL9016
02.032.1017.01.940.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x450mA RAL9016
02.032.1017.01.940.500	SWING Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x500mA RAL9016
02.032.1017.01.940.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x600mA RAL9016
02.032.1017.01.940.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x650mA RAL9016
02.032.1017.01.940.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x700mA RAL9016
02.032.1017.01.940.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x800mA RAL9016
02.032.1017.01.940.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x900mA RAL9016
02.032.1017.01.940.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x950mA RAL9016
02.032.1017.02.930.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x1050mA RAL9006
02.032.1017.02.930.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x1150mA RAL9006
02.032.1017.02.930.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x1250mA RAL9006
02.032.1017.02.930.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x250mA RAL9006
02.032.1017.02.930.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x350mA RAL9006
02.032.1017.02.930.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x450mA RAL9006
02.032.1017.02.930.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x500mA RAL9006
02.032.1017.02.930.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x600mA RAL9006
02.032.1017.02.930.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x650mA RAL9006
02.032.1017.02.930.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x700mA RAL9006
02.032.1017.02.930.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x800mA RAL9006
02.032.1017.02.930.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x900mA RAL9006
02.032.1017.02.930.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x950mA RAL9006
02.032.1017.02.940.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x1050mA RAL9006
02.032.1017.02.940.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x1150mA RAL9006
02.032.1017.02.940.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x1250mA RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 19.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.032.1017.02.940.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x250mA RAL9006
02.032.1017.02.940.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x350mA RAL9006
02.032.1017.02.940.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x450mA RAL9006
02.032.1017.02.940.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x500mA RAL9006
02.032.1017.02.940.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x600mA RAL9006
02.032.1017.02.940.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x650mA RAL9006
02.032.1017.02.940.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x700mA RAL9006
02.032.1017.02.940.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x800mA RAL9006
02.032.1017.02.940.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x900mA RAL9006
02.032.1017.02.940.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x950mA RAL9006
02.032.1017.03.930.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x1050mA RAL9005
02.032.1017.03.930.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x1150mA RAL9005
02.032.1017.03.930.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x1250mA RAL9005
02.032.1017.03.930.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x250mA RAL9005
02.032.1017.03.930.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x350mA RAL9005
02.032.1017.03.930.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x450mA RAL9005
02.032.1017.03.930.500	SWING Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x500mA RAL9005
02.032.1017.03.930.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x600mA RAL9005
02.032.1017.03.930.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x650mA RAL9005
02.032.1017.03.930.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x700mA RAL9005
02.032.1017.03.930.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x800mA RAL9005
02.032.1017.03.930.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x900mA RAL9005
02.032.1017.03.930.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 15° 2x950mA RAL9005
02.032.1017.03.940.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x1050mA RAL9005
02.032.1017.03.940.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x1150mA RAL9005
02.032.1017.03.940.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x1250mA RAL9005
02.032.1017.03.940.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x250mA RAL9005
02.032.1017.03.940.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x350mA RAL9005
02.032.1017.03.940.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x450mA RAL9005
02.032.1017.03.940.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x500mA RAL9005
02.032.1017.03.940.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x600mA RAL9005
02.032.1017.03.940.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x650mA RAL9005
02.032.1017.03.940.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x700mA RAL9005
02.032.1017.03.940.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x800mA RAL9005
02.032.1017.03.940.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x900mA RAL9005
02.032.1017.03.940.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 15° 2x950mA RAL9005
02.032.1018.01.930.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x1050mA RAL9016
02.032.1018.01.930.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x1150mA RAL9016
02.032.1018.01.930.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x1250mA RAL9016
02.032.1018.01.930.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x250mA RAL9016
02.032.1018.01.930.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x350mA RAL9016
02.032.1018.01.930.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x450mA RAL9016
02.032.1018.01.930.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x500mA RAL9016
02.032.1018.01.930.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x600mA RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 19.01.2022




MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.032.1018.01.930.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x650mA RAL9016
02.032.1018.01.930.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x700mA RAL9016
02.032.1018.01.930.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x800mA RAL9016
02.032.1018.01.930.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x900mA RAL9016
02.032.1018.01.930.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x950mA RAL9016
02.032.1018.01.940.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x1050mA RAL9016
02.032.1018.01.940.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x1150mA RAL9016
02.032.1018.01.940.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x1250mA RAL9016
02.032.1018.01.940.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x250mA RAL9016
02.032.1018.01.940.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x350mA RAL9016
02.032.1018.01.940.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x450mA RAL9016
02.032.1018.01.940.500	SWING Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x500mA RAL9016
02.032.1018.01.940.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x600mA RAL9016
02.032.1018.01.940.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x650mA RAL9016
02.032.1018.01.940.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x700mA RAL9016
02.032.1018.01.940.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x800mA RAL9016
02.032.1018.01.940.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x900mA RAL9016
02.032.1018.01.940.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x950mA RAL9016
02.032.1018.02.930.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x1050mA RAL9006
02.032.1018.02.930.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x1150mA RAL9006
02.032.1018.02.930.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x1250mA RAL9006
02.032.1018.02.930.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x250mA RAL9006
02.032.1018.02.930.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x350mA RAL9006
02.032.1018.02.930.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x450mA RAL9006
02.032.1018.02.930.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x500mA RAL9006
02.032.1018.02.930.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x600mA RAL9006
02.032.1018.02.930.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x650mA RAL9006
02.032.1018.02.930.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x700mA RAL9006
02.032.1018.02.930.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x800mA RAL9006
02.032.1018.02.930.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x900mA RAL9006
02.032.1018.02.930.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x950mA RAL9006
02.032.1018.02.940.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x1050mA RAL9006
02.032.1018.02.940.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x1150mA RAL9006
02.032.1018.02.940.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x1250mA RAL9006
02.032.1018.02.940.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x250mA RAL9006
02.032.1018.02.940.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x350mA RAL9006
02.032.1018.02.940.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x450mA RAL9006
02.032.1018.02.940.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x500mA RAL9006
02.032.1018.02.940.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x600mA RAL9006
02.032.1018.02.940.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x650mA RAL9006
02.032.1018.02.940.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x700mA RAL9006
02.032.1018.02.940.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x800mA RAL9006
02.032.1018.02.940.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x900mA RAL9006
02.032.1018.02.940.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x950mA RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 19.01.2022



MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.032.1018.03.930.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x1050mA RAL9005
02.032.1018.03.930.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x1150mA RAL9005
02.032.1018.03.930.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x1250mA RAL9005
02.032.1018.03.930.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x250mA RAL9005
02.032.1018.03.930.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x350mA RAL9005
02.032.1018.03.930.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x450mA RAL9005
02.032.1018.03.930.500	SWING Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x500mA RAL9005
02.032.1018.03.930.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x600mA RAL9005
02.032.1018.03.930.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x650mA RAL9005
02.032.1018.03.930.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x700mA RAL9005
02.032.1018.03.930.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x800mA RAL9005
02.032.1018.03.930.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x900mA RAL9005
02.032.1018.03.930.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 26° 2x950mA RAL9005
02.032.1018.03.940.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x1050mA RAL9005
02.032.1018.03.940.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x1150mA RAL9005
02.032.1018.03.940.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x1250mA RAL9005
02.032.1018.03.940.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x250mA RAL9005
02.032.1018.03.940.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x350mA RAL9005
02.032.1018.03.940.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x450mA RAL9005
02.032.1018.03.940.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x500mA RAL9005
02.032.1018.03.940.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x600mA RAL9005
02.032.1018.03.940.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x650mA RAL9005
02.032.1018.03.940.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x700mA RAL9005
02.032.1018.03.940.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x800mA RAL9005
02.032.1018.03.940.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x900mA RAL9005
02.032.1018.03.940.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 26° 2x950mA RAL9005
02.032.1019.01.930.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x1050mA RAL9016
02.032.1019.01.930.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x1150mA RAL9016
02.032.1019.01.930.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x1250mA RAL9016
02.032.1019.01.930.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x250mA RAL9016
02.032.1019.01.930.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x350mA RAL9016
02.032.1019.01.930.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x450mA RAL9016
02.032.1019.01.930.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x500mA RAL9016
02.032.1019.01.930.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x600mA RAL9016
02.032.1019.01.930.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x650mA RAL9016
02.032.1019.01.930.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x700mA RAL9016
02.032.1019.01.930.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x800mA RAL9016
02.032.1019.01.930.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x900mA RAL9016
02.032.1019.01.930.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x950mA RAL9016
02.032.1019.01.940.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x1050mA RAL9016
02.032.1019.01.940.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x1150mA RAL9016
02.032.1019.01.940.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x1250mA RAL9016
02.032.1019.01.940.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x250mA RAL9016
02.032.1019.01.940.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x350mA RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 19.01.2022




MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.032.1019.01.940.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x450mA RAL9016
02.032.1019.01.940.500	SWING Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x500mA RAL9016
02.032.1019.01.940.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x600mA RAL9016
02.032.1019.01.940.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x650mA RAL9016
02.032.1019.01.940.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x700mA RAL9016
02.032.1019.01.940.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x800mA RAL9016
02.032.1019.01.940.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x900mA RAL9016
02.032.1019.01.940.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x950mA RAL9016
02.032.1019.02.930.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x1050mA RAL9006
02.032.1019.02.930.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x1150mA RAL9006
02.032.1019.02.930.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x1250mA RAL9006
02.032.1019.02.930.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x250mA RAL9006
02.032.1019.02.930.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x350mA RAL9006
02.032.1019.02.930.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x450mA RAL9006
02.032.1019.02.930.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x500mA RAL9006
02.032.1019.02.930.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x600mA RAL9006
02.032.1019.02.930.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x650mA RAL9006
02.032.1019.02.930.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x700mA RAL9006
02.032.1019.02.930.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x800mA RAL9006
02.032.1019.02.930.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x900mA RAL9006
02.032.1019.02.930.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x950mA RAL9006
02.032.1019.02.940.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x1050mA RAL9006
02.032.1019.02.940.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x1150mA RAL9006
02.032.1019.02.940.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x1250mA RAL9006
02.032.1019.02.940.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x250mA RAL9006
02.032.1019.02.940.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x350mA RAL9006
02.032.1019.02.940.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x450mA RAL9006
02.032.1019.02.940.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x500mA RAL9006
02.032.1019.02.940.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x600mA RAL9006
02.032.1019.02.940.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x650mA RAL9006
02.032.1019.02.940.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x700mA RAL9006
02.032.1019.02.940.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x800mA RAL9006
02.032.1019.02.940.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x900mA RAL9006
02.032.1019.02.940.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x950mA RAL9006
02.032.1019.03.930.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x1050mA RAL9005
02.032.1019.03.930.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x1150mA RAL9005
02.032.1019.03.930.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x1250mA RAL9005
02.032.1019.03.930.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x250mA RAL9005
02.032.1019.03.930.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x350mA RAL9005
02.032.1019.03.930.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x450mA RAL9005
02.032.1019.03.930.500	SWING Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x500mA RAL9005
02.032.1019.03.930.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x600mA RAL9005
02.032.1019.03.930.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x650mA RAL9005
02.032.1019.03.930.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x700mA RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 19.01.2022




MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.032.1019.03.930.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x800mA RAL9005
02.032.1019.03.930.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x900mA RAL9005
02.032.1019.03.930.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 29° 2x950mA RAL9005
02.032.1019.03.940.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x1050mA RAL9005
02.032.1019.03.940.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x1150mA RAL9005
02.032.1019.03.940.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x1250mA RAL9005
02.032.1019.03.940.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x250mA RAL9005
02.032.1019.03.940.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x350mA RAL9005
02.032.1019.03.940.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x450mA RAL9005
02.032.1019.03.940.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x500mA RAL9005
02.032.1019.03.940.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x600mA RAL9005
02.032.1019.03.940.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x650mA RAL9005
02.032.1019.03.940.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x700mA RAL9005
02.032.1019.03.940.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x800mA RAL9005
02.032.1019.03.940.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x900mA RAL9005
02.032.1019.03.940.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 29° 2x950mA RAL9005
02.032.1020.01.930.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x1050mA RAL9016
02.032.1020.01.930.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x1150mA RAL9016
02.032.1020.01.930.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x1250mA RAL9016
02.032.1020.01.930.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x250mA RAL9016
02.032.1020.01.930.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x350mA RAL9016
02.032.1020.01.930.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x450mA RAL9016
02.032.1020.01.930.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x500mA RAL9016
02.032.1020.01.930.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x600mA RAL9016
02.032.1020.01.930.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x650mA RAL9016
02.032.1020.01.930.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x700mA RAL9016
02.032.1020.01.930.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x800mA RAL9016
02.032.1020.01.930.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x900mA RAL9016
02.032.1020.01.930.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x950mA RAL9016
02.032.1020.01.940.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x1050mA RAL9016
02.032.1020.01.940.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x1150mA RAL9016
02.032.1020.01.940.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x1250mA RAL9016
02.032.1020.01.940.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x250mA RAL9016
02.032.1020.01.940.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x350mA RAL9016
02.032.1020.01.940.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x450mA RAL9016
02.032.1020.01.940.500	SWING Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x500mA RAL9016
02.032.1020.01.940.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x600mA RAL9016
02.032.1020.01.940.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x650mA RAL9016
02.032.1020.01.940.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x700mA RAL9016
02.032.1020.01.940.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x800mA RAL9016
02.032.1020.01.940.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x900mA RAL9016
02.032.1020.01.940.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x950mA RAL9016
02.032.1020.02.930.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x1050mA RAL9006
02.032.1020.02.930.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x1150mA RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 19.01.2022




MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.032.1020.02.930.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x1250mA RAL9006
02.032.1020.02.930.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x250mA RAL9006
02.032.1020.02.930.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x350mA RAL9006
02.032.1020.02.930.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x450mA RAL9006
02.032.1020.02.930.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x500mA RAL9006
02.032.1020.02.930.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x600mA RAL9006
02.032.1020.02.930.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x650mA RAL9006
02.032.1020.02.930.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x700mA RAL9006
02.032.1020.02.930.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x800mA RAL9006
02.032.1020.02.930.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x900mA RAL9006
02.032.1020.02.930.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x950mA RAL9006
02.032.1020.02.940.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x1050mA RAL9006
02.032.1020.02.940.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x1150mA RAL9006
02.032.1020.02.940.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x1250mA RAL9006
02.032.1020.02.940.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x250mA RAL9006
02.032.1020.02.940.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x350mA RAL9006
02.032.1020.02.940.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x450mA RAL9006
02.032.1020.02.940.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x500mA RAL9006
02.032.1020.02.940.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x600mA RAL9006
02.032.1020.02.940.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x650mA RAL9006
02.032.1020.02.940.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x700mA RAL9006
02.032.1020.02.940.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x800mA RAL9006
02.032.1020.02.940.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x900mA RAL9006
02.032.1020.02.940.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x950mA RAL9006
02.032.1020.03.930.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x1050mA RAL9005
02.032.1020.03.930.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x1150mA RAL9005
02.032.1020.03.930.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x1250mA RAL9005
02.032.1020.03.930.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x250mA RAL9005
02.032.1020.03.930.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x350mA RAL9005
02.032.1020.03.930.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x450mA RAL9005
02.032.1020.03.930.500	SWING Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x500mA RAL9005
02.032.1020.03.930.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x600mA RAL9005
02.032.1020.03.930.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x650mA RAL9005
02.032.1020.03.930.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x700mA RAL9005
02.032.1020.03.930.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x800mA RAL9005
02.032.1020.03.930.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x900mA RAL9005
02.032.1020.03.930.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, 62° 2x950mA RAL9005
02.032.1020.03.940.1A0	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x1050mA RAL9005
02.032.1020.03.940.1A1	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x1150mA RAL9005
02.032.1020.03.940.1A25	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x1250mA RAL9005
02.032.1020.03.940.250	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x250mA RAL9005
02.032.1020.03.940.350	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x350mA RAL9005
02.032.1020.03.940.450	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x450mA RAL9005
02.032.1020.03.940.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x500mA RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 19.01.2022




MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.032.1020.03.940.600	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x600mA RAL9005
02.032.1020.03.940.650	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x650mA RAL9005
02.032.1020.03.940.700	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x700mA RAL9005
02.032.1020.03.940.800	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x800mA RAL9005
02.032.1020.03.940.900	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x900mA RAL9005
02.032.1020.03.940.950	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, 62° 2x950mA RAL9005
02.032.1021.01.930.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, Frost 32° 2x500mA RAL9016
02.032.1021.01.940.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, Frost 32° 2x500mA RAL9016
02.032.1022.01.930.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, Frost 41° 2x500mA RAL9016
02.032.1022.01.940.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, Frost 41° 2x500mA RAL9016
02.032.1023.01.930.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, Frost 40° 2x500mA RAL9016
02.032.1023.01.940.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, Frost 40° 2x500mA RAL9016
02.032.1024.01.930.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, Frost 56° 2x500mA RAL9016
02.032.1024.01.940.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, Frost 56° 2x500mA RAL9016
02.032.1025.01.930.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, Micro-P 37° 500mA RAL9016
02.032.1025.01.940.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, Micro-P 37° 500mA RAL9016
02.032.1026.01.930.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, Micro-P 44° 500mA RAL9016
02.032.1026.01.940.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, Micro-P 44° 500mA RAL9016
02.032.1027.01.930.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, Micro-P 44° 500mA RAL9016
02.032.1027.01.940.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, Micro-P 44° 500mA RAL9016
02.032.1028.01.930.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, Micro-P 53° 500mA RAL9016
02.032.1028.01.940.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, Micro-P 53° 500mA RAL9016
02.032.1029.01.930.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, Honeycomb 17° 2x500mA RAL9016
02.032.1029.01.940.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, Honeycomb 17° 2x500mA RAL9016
02.032.1030.01.930.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, Honeycomb 23° 2x500mA RAL9016
02.032.1030.01.940.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, Honeycomb 23° 2x500mA RAL9016
02.032.1031.01.930.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, Honeycomb 24° 2x500mA RAL9016
02.032.1031.01.940.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, Honeycomb 24° 2x500mA RAL9016
02.032.1032.01.930.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/930, Honeycomb 47° 2x500mA RAL9016
02.032.1032.01.940.500	Swing Q180 Duo Recessed LED/940, Honeycomb 47° 2x500mA RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 19.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES