

Producent: **Spectra Lighting Sp. z o. o.**
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

Nazwa wyrobu: **MIKA 600**

Numer wyrobu: **w załączniku nr 04/042 600**

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

2009/125/WE	Ekoprojekt
2011/65/UE	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
2014/30/UE	Kompatybilność elektromagnetyczna
2014/35/UE	Niskonapięciowa

oraz następujących norm:

PN-EN 55015:2013	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
PN-EN 60529:2003	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60598-1:2015	Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-EN 60598-2-2:2012	Oprawy oświetleniowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane
PN-EN 61000-3-2:2014	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)
PN-EN 61000-3-3:2013	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $<$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo.
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 62493:2015	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku:

2020

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.02.2022


MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

ZAŁĄCZNIK

Kod	Nazwa
02.042.0541.01.930	Mika Recessed PLX 595x595x11 LED/930, 500mA
02.042.0541.01.940	Mika Recessed PLX 595x595x11 LED/940, 500mA
02.042.0542.01.930	Mika Recessed PLX 595x595x11 LED/930, 600mA
02.042.0542.01.940	Mika Recessed PLX 595x595x11 LED/940, 600mA
02.042.0543.01.930	Mika Recessed PLX 595x595x11 LED/930, 700mA
02.042.0543.01.940	Mika Recessed PLX 595x595x11 LED/940, 700mA
02.042.0544.01.930	Mika Recessed PLX 595x595x11 LED/930, 800mA
02.042.0544.01.940	Mika Recessed PLX 595x595x11 LED/940, 800mA
02.042.0545.01.930	Mika Recessed PLX 595x595x11 LED/930, 900mA
02.042.0545.01.940	Mika Recessed PLX 595x595x11 LED/940, 900mA
02.042.0546.01.930	Mika Recessed PLX 595x595x11 LED/930, 1050mA
02.042.0546.01.940	Mika Recessed PLX 595x595x11 LED/940, 1050mA
02.042.0547.01.930	Mika Recessed PLX 595x595x11 LED/930, 1200mA
02.042.0547.01.940	Mika Recessed PLX 595x595x11 LED/940, 1200mA
02.042.0548.01.930	Mika Recessed PLX 595x595x11 LED/930, 1400mA
02.042.0548.01.940	Mika Recessed PLX 595x595x11 LED/940, 1400mA
02.042.0561.01.930	Mika Recessed Micro-p 595x595x11 LED/930, 500mA
02.042.0561.01.940	Mika Recessed Micro-p 595x595x11 LED/940, 500mA
02.042.0562.01.930	Mika Recessed Micro-p 595x595x11 LED/930, 600mA
02.042.0562.01.940	Mika Recessed Micro-p 595x595x11 LED/940, 600mA
02.042.0563.01.930	Mika Recessed Micro-p 595x595x11 LED/930, 700mA
02.042.0563.01.940	Mika Recessed Micro-p 595x595x11 LED/940, 700mA
02.042.0564.01.930	Mika Recessed Micro-p 595x595x11 LED/930, 800mA
02.042.0564.01.940	Mika Recessed Micro-p 595x595x11 LED/940, 800mA
02.042.0565.01.930	Mika Recessed Micro-p 595x595x11 LED/930, 900mA
02.042.0565.01.940	Mika Recessed Micro-p 595x595x11 LED/940, 900mA
02.042.0566.01.930	Mika Recessed Micro-p 595x595x11 LED/930, 1050mA
02.042.0566.01.940	Mika Recessed Micro-p 595x595x11 LED/940, 1050mA
02.042.0567.01.930	Mika Recessed Micro-p 595x595x11 LED/930, 1200mA
02.042.0567.01.940	Mika Recessed Micro-p 595x595x11 LED/940, 1200mA
02.042.0568.01.930	Mika Recessed Micro-p 595x595x11 LED/930, 1400mA
02.042.0568.01.940	Mika Recessed Micro-p 595x595x11 LED/940, 1400mA
02.042.1541.01.930	Mika Surface-mounted PLX 605x605x50 LED/930, 500mA
02.042.1541.01.940	Mika Surface-mounted PLX 605x605x50 LED/940, 500mA
02.042.1542.01.930	Mika Surface-mounted PLX 605x605x50 LED/930, 600mA
02.042.1542.01.940	Mika Surface-mounted PLX 605x605x50 LED/940, 600mA
02.042.1543.01.930	Mika Surface-mounted PLX 605x605x50 LED/930, 700mA
02.042.1543.01.940	Mika Surface-mounted PLX 605x605x50 LED/940, 700mA
02.042.1544.01.930	Mika Surface-mounted PLX 605x605x50 LED/930, 800mA
02.042.1544.01.940	Mika Surface-mounted PLX 605x605x50 LED/940, 800mA
02.042.1545.01.930	Mika Surface-mounted PLX 605x605x50 LED/930, 900mA
02.042.1545.01.940	Mika Surface-mounted PLX 605x605x50 LED/940, 900mA

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.02.2022


MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.042.1546.01.930	Mika Surface-mounted PLX 605x605x50 LED/930, 1050mA
02.042.1546.01.940	Mika Surface-mounted PLX 605x605x50 LED/940, 1050mA
02.042.1547.01.930	Mika Surface-mounted PLX 605x605x50 LED/930, 1200mA
02.042.1547.01.940	Mika Surface-mounted PLX 605x605x50 LED/940, 1200mA
02.042.1548.01.930	Mika Surface-mounted PLX 605x605x50 LED/930, 1400mA
02.042.1548.01.940	Mika Surface-mounted PLX 605x605x50 LED/940, 1400mA
02.042.1561.01.930	Mika Surface-mounted Micro-p 605x605x50 LED/930, 500mA
02.042.1561.01.940	Mika Surface-mounted Micro-p 605x605x50 LED/940, 500mA
02.042.1562.01.930	Mika Surface-mounted Micro-p 605x605x50 LED/930, 600mA
02.042.1562.01.940	Mika Surface-mounted Micro-p 605x605x50 LED/940, 600mA
02.042.1563.01.930	Mika Surface-mounted Micro-p 605x605x50 LED/930, 700mA
02.042.1563.01.940	Mika Surface-mounted Micro-p 605x605x50 LED/940, 700mA
02.042.1564.01.930	Mika Surface-mounted Micro-p 605x605x50 LED/930, 800mA
02.042.1564.01.940	Mika Surface-mounted Micro-p 605x605x50 LED/940, 800mA
02.042.1565.01.930	Mika Surface-mounted Micro-p 605x605x50 LED/930, 900mA
02.042.1565.01.940	Mika Surface-mounted Micro-p 605x605x50 LED/940, 900mA
02.042.1566.01.930	Mika Surface-mounted Micro-p 605x605x50 LED/930, 1050mA
02.042.1566.01.940	Mika Surface-mounted Micro-p 605x605x50 LED/940, 1050mA
02.042.1567.01.930	Mika Surface-mounted Micro-p 605x605x50 LED/930, 1200mA
02.042.1567.01.940	Mika Surface-mounted Micro-p 605x605x50 LED/940, 1200mA
02.042.1568.01.930	Mika Surface-mounted Micro-p 605x605x50 LED/930, 1400mA
02.042.1568.01.940	Mika Surface-mounted Micro-p 605x605x50 LED/940, 1400mA
02.042.2001.01.930	Mika 600 IP Surface-mounted PLX 605x605x18 LED/930, 500mA IP65 RAL9016
02.042.2001.01.940	Mika 600 IP Surface-mounted PLX 605x605x18 LED/940, 500mA IP65 RAL9016
02.042.2002.01.930	Mika 600 IP Surface-mounted PLX 605x605x18 LED/930, 600mA IP65 RAL9016
02.042.2002.01.940	Mika 600 IP Surface-mounted PLX 605x605x18 LED/940, 600mA IP65 RAL9016
02.042.2003.01.930	Mika 600 IP Surface-mounted PLX 605x605x18 LED/930, 700mA IP65 RAL9016
02.042.2003.01.940	Mika 600 IP Surface-mounted PLX 605x605x18 LED/940, 700mA IP65 RAL9016
02.042.2005.01.930	Mika 600 IP Surface-mounted PLX 605x605x18 LED/930, 900mA IP65 RAL9016
02.042.2005.01.940	Mika 600 IP Surface-mounted PLX 605x605x18 LED/940, 900mA IP65 RAL9016
02.042.2006.01.930	Mika 600 IP Surface-mounted PLX 605x605x18 LED/930, 1050mA IP65 RAL9016
02.042.2006.01.940	Mika 600 IP Surface-mounted PLX 605x605x18 LED/940, 1050mA IP65 RAL9016
02.042.2007.01.930	Mika 600 IP Surface-mounted PLX 605x605x18 LED/930, 1200mA IP65 RAL9016
02.042.2007.01.940	Mika 600 IP Surface-mounted PLX 605x605x18 LED/940, 1200mA IP65 RAL9016
02.042.2008.01.930	Mika 600 IP Surface-mounted PLX 605x605x18 LED/930, 1400mA IP65 RAL9016
02.042.2008.01.940	Mika 600 IP Surface-mounted PLX 605x605x18 LED/940, 1400mA IP65 RAL9016
02.042.3001.01.930	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/930, 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.042.3001.01.940	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/940, 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.042.3002.01.930	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/930, 600mA IP65/IP66 RAL9016
02.042.3002.01.940	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/940, 600mA IP65/IP66 RAL9016
02.042.3003.01.930	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/930, 700mA IP65/IP66 RAL9016
02.042.3003.01.940	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/940, 700mA IP65/IP66 RAL9016
02.042.3004.01.930	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/930, 800mA IP65/IP66 RAL9016
02.042.3004.01.940	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/940, 800mA IP65/IP66 RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.02.2022




MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.042.3005.01.930	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/930, 900mA IP65/IP66 RAL9016
02.042.3005.01.940	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/940, 900mA IP65/IP66 RAL9016
02.042.3006.01.930	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/930, 1050mA IP65/IP66 RAL9016
02.042.3006.01.940	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/940, 1050mA IP65/IP66 RAL9016
02.042.3007.01.930	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/930, 1200mA IP65/IP66 RAL9016
02.042.3007.01.940	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/940, 1200mA IP65/IP66 RAL9016
02.042.3008.01.930	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/930, 1400mA IP65/IP66 RAL9016
02.042.3008.01.940	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/940, 1400mA IP65/IP66 RAL9016
02.042.3251.01.930	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/930, 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.042.3251.01.940	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/940, 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.042.3252.01.930	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/930, 600mA IP65/IP20 RAL9016
02.042.3252.01.940	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/940, 600mA IP65/IP20 RAL9016
02.042.3253.01.930	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/930, 700mA IP65/IP20 RAL9016
02.042.3253.01.940	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/940, 700mA IP65/IP20 RAL9016
02.042.3254.01.930	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/930, 800mA IP65/IP20 RAL9016
02.042.3254.01.940	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/940, 800mA IP65/IP20 RAL9016
02.042.3255.01.930	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/930, 900mA IP65/IP20 RAL9016
02.042.3255.01.940	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/940, 900mA IP65/IP20 RAL9016
02.042.3256.01.930	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/930, 1050mA IP65/IP20 RAL9016
02.042.3256.01.940	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/940, 1050mA IP65/IP20 RAL9016
02.042.3257.01.930	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/930, 1200mA IP65/IP20 RAL9016
02.042.3257.01.940	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/940, 1200mA IP65/IP20 RAL9016
02.042.3258.01.930	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/930, 1400mA IP65/IP20 RAL9016
02.042.3258.01.940	Mika 600 IP Recessed PLX 595x595x18 LED/940, 1400mA IP65/IP20 RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.02.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES