

Producent: **Spectra Lighting Sp. z o. o.**
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

Nazwa wyrobu: **CONTI 150**

Numer wyrobu: **w załączniku nr 041/150**

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

2009/125/WE	Ekoprojekt
2011/65/UE	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
2014/30/UE	Kompatybilność elektromagnetyczna
2014/35/UE	Niskonapięciowa

oraz następujących norm:

PN-EN 55015:2013	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
PN-EN 60529:2003	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60598-1:2015	Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-EN 60598-2-2:2012	Oprawy oświetleniowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane
PN-EN 61000-3-2:2014	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)
PN-EN 61000-3-3:2013	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $<$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo.
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 62493:2015	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku:

2021

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 20.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

ZAŁĄCZNIK

Kod	Nazwa
02.040.1240.01.930.1000	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 1000mA RAL9016
02.040.1240.01.930.1000.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 1000mA RAL9016
02.040.1240.01.930.1050	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 1050mA RAL9016
02.040.1240.01.930.1050.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 1050mA RAL9016
02.040.1240.01.930.250	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 250mA RAL9016
02.040.1240.01.930.250.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 250mA RAL9016
02.040.1240.01.930.300	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 300mA RAL9016
02.040.1240.01.930.300.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 300mA RAL9016
02.040.1240.01.930.350	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 350mA RAL9016
02.040.1240.01.930.350.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 350mA RAL9016
02.040.1240.01.930.400	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 400mA RAL9016
02.040.1240.01.930.400.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 400mA RAL9016
02.040.1240.01.930.450	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 450mA RAL9016
02.040.1240.01.930.450.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 450mA RAL9016
02.040.1240.01.930.500	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 500mA RAL9016
02.040.1240.01.930.500.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 500mA RAL9016
02.040.1240.01.930.550	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 550mA RAL9016
02.040.1240.01.930.550.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 550mA RAL9016
02.040.1240.01.930.600	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 600mA RAL9016
02.040.1240.01.930.600.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 600mA RAL9016
02.040.1240.01.930.650	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 650mA RAL9016
02.040.1240.01.930.650.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 650mA RAL9016
02.040.1240.01.930.700	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 700mA RAL9016
02.040.1240.01.930.700.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 700mA RAL9016
02.040.1240.01.930.750	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 750mA RAL9016
02.040.1240.01.930.750.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 750mA RAL9016
02.040.1240.01.930.800	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 800mA RAL9016
02.040.1240.01.930.800.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 800mA RAL9016
02.040.1240.01.930.850	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 850mA RAL9016
02.040.1240.01.930.850.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 850mA RAL9016
02.040.1240.01.930.900	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 900mA RAL9016
02.040.1240.01.930.900.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 900mA RAL9016
02.040.1240.01.930.950	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 950mA RAL9016
02.040.1240.01.930.950.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 950mA RAL9016
02.040.1240.01.940.1000	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 1000mA RAL9016
02.040.1240.01.940.1000.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 1000mA RAL9016
02.040.1240.01.940.1050	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 1050mA RAL9016
02.040.1240.01.940.1050.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 1050mA RAL9016
02.040.1240.01.940.250	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 250mA RAL9016
02.040.1240.01.940.250.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 250mA RAL9016
02.040.1240.01.940.300	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 300mA RAL9016
02.040.1240.01.940.300.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 300mA RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 20.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.040.1240.01.940.350	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 350mA RAL9016
02.040.1240.01.940.350.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 350mA RAL9016
02.040.1240.01.940.400	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 400mA RAL9016
02.040.1240.01.940.400.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 400mA RAL9016
02.040.1240.01.940.450	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 450mA RAL9016
02.040.1240.01.940.450.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 450mA RAL9016
02.040.1240.01.940.500	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 500mA RAL9016
02.040.1240.01.940.500.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 500mA RAL9016
02.040.1240.01.940.550	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 550mA RAL9016
02.040.1240.01.940.550.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 550mA RAL9016
02.040.1240.01.940.600	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 600mA RAL9016
02.040.1240.01.940.600.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 600mA RAL9016
02.040.1240.01.940.650	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 650mA RAL9016
02.040.1240.01.940.650.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 650mA RAL9016
02.040.1240.01.940.700	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 700mA RAL9016
02.040.1240.01.940.700.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 700mA RAL9016
02.040.1240.01.940.750	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 750mA RAL9016
02.040.1240.01.940.750.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 750mA RAL9016
02.040.1240.01.940.800	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 800mA RAL9016
02.040.1240.01.940.800.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 800mA RAL9016
02.040.1240.01.940.850	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 850mA RAL9016
02.040.1240.01.940.850.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 850mA RAL9016
02.040.1240.01.940.900	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 900mA RAL9016
02.040.1240.01.940.900.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 900mA RAL9016
02.040.1240.01.940.950	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 950mA RAL9016
02.040.1240.01.940.950.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 950mA RAL9016
02.040.1240.02.930.1000	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 1000mA RAL9006
02.040.1240.02.930.1000.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 1000mA RAL9006
02.040.1240.02.930.1050	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 1050mA RAL9006
02.040.1240.02.930.1050.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 1050mA RAL9006
02.040.1240.02.930.250	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 250mA RAL9006
02.040.1240.02.930.250.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 250mA RAL9006
02.040.1240.02.930.300	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 300mA RAL9006
02.040.1240.02.930.300.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 300mA RAL9006
02.040.1240.02.930.350	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 350mA RAL9006
02.040.1240.02.930.350.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 350mA RAL9006
02.040.1240.02.930.400	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 400mA RAL9006
02.040.1240.02.930.400.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 400mA RAL9006
02.040.1240.02.930.450	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 450mA RAL9006
02.040.1240.02.930.450.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 450mA RAL9006
02.040.1240.02.930.500	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 500mA RAL9006
02.040.1240.02.930.500.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 500mA RAL9006
02.040.1240.02.930.550	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 550mA RAL9006
02.040.1240.02.930.550.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 550mA RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 20.01.2022




MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.040.1240.02.930.600	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 600mA RAL9006
02.040.1240.02.930.600.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 600mA RAL9006
02.040.1240.02.930.650	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 650mA RAL9006
02.040.1240.02.930.650.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 650mA RAL9006
02.040.1240.02.930.700	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 700mA RAL9006
02.040.1240.02.930.700.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 700mA RAL9006
02.040.1240.02.930.750	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 750mA RAL9006
02.040.1240.02.930.750.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 750mA RAL9006
02.040.1240.02.930.800	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 800mA RAL9006
02.040.1240.02.930.800.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 800mA RAL9006
02.040.1240.02.930.850	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 850mA RAL9006
02.040.1240.02.930.850.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 850mA RAL9006
02.040.1240.02.930.900	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 900mA RAL9006
02.040.1240.02.930.900.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 900mA RAL9006
02.040.1240.02.930.950	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 950mA RAL9006
02.040.1240.02.930.950.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 950mA RAL9006
02.040.1240.02.940.1000	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 1000mA RAL9006
02.040.1240.02.940.1000.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 1000mA RAL9006
02.040.1240.02.940.1050	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 1050mA RAL9006
02.040.1240.02.940.1050.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 1050mA RAL9006
02.040.1240.02.940.250	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 250mA RAL9006
02.040.1240.02.940.250.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 250mA RAL9006
02.040.1240.02.940.300	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 300mA RAL9006
02.040.1240.02.940.300.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 300mA RAL9006
02.040.1240.02.940.350	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 350mA RAL9006
02.040.1240.02.940.350.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 350mA RAL9006
02.040.1240.02.940.400	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 400mA RAL9006
02.040.1240.02.940.400.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 400mA RAL9006
02.040.1240.02.940.450	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 450mA RAL9006
02.040.1240.02.940.450.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 450mA RAL9006
02.040.1240.02.940.500	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 500mA RAL9006
02.040.1240.02.940.500.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 500mA RAL9006
02.040.1240.02.940.550	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 550mA RAL9006
02.040.1240.02.940.550.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 550mA RAL9006
02.040.1240.02.940.600	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 600mA RAL9006
02.040.1240.02.940.600.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 600mA RAL9006
02.040.1240.02.940.650	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 650mA RAL9006
02.040.1240.02.940.650.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 650mA RAL9006
02.040.1240.02.940.700	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 700mA RAL9006
02.040.1240.02.940.700.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 700mA RAL9006
02.040.1240.02.940.750	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 750mA RAL9006
02.040.1240.02.940.750.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 750mA RAL9006
02.040.1240.02.940.800	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 800mA RAL9006
02.040.1240.02.940.800.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 800mA RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 20.01.2022



MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.040.1240.02.940.850	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 850mA RAL9006
02.040.1240.02.940.850.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 850mA RAL9006
02.040.1240.02.940.900	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 900mA RAL9006
02.040.1240.02.940.900.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 900mA RAL9006
02.040.1240.02.940.950	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 950mA RAL9006
02.040.1240.02.940.950.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 950mA RAL9006
02.040.1240.03.930.1000	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 1000mA RAL9005
02.040.1240.03.930.1000.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 1000mA RAL9005
02.040.1240.03.930.1050	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 1050mA RAL9005
02.040.1240.03.930.1050.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 1050mA RAL9005
02.040.1240.03.930.250	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 250mA RAL9005
02.040.1240.03.930.250.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 250mA RAL9005
02.040.1240.03.930.300	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 300mA RAL9005
02.040.1240.03.930.300.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 300mA RAL9005
02.040.1240.03.930.350	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 350mA RAL9005
02.040.1240.03.930.350.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 350mA RAL9005
02.040.1240.03.930.400	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 400mA RAL9005
02.040.1240.03.930.400.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 400mA RAL9005
02.040.1240.03.930.450	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 450mA RAL9005
02.040.1240.03.930.450.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 450mA RAL9005
02.040.1240.03.930.500	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 500mA RAL9005
02.040.1240.03.930.500.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 500mA RAL9005
02.040.1240.03.930.550	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 550mA RAL9005
02.040.1240.03.930.550.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 550mA RAL9005
02.040.1240.03.930.600	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 600mA RAL9005
02.040.1240.03.930.600.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 600mA RAL9005
02.040.1240.03.930.650	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 650mA RAL9005
02.040.1240.03.930.650.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 650mA RAL9005
02.040.1240.03.930.700	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 700mA RAL9005
02.040.1240.03.930.700.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 700mA RAL9005
02.040.1240.03.930.750	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 750mA RAL9005
02.040.1240.03.930.750.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 750mA RAL9005
02.040.1240.03.930.800	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 800mA RAL9005
02.040.1240.03.930.800.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 800mA RAL9005
02.040.1240.03.930.850	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 850mA RAL9005
02.040.1240.03.930.850.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 850mA RAL9005
02.040.1240.03.930.900	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 900mA RAL9005
02.040.1240.03.930.900.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 900mA RAL9005
02.040.1240.03.930.950	Conti 150 Recessed LED/930, 49° 950mA RAL9005
02.040.1240.03.930.950.DALI	Conti 150 Recessed LED/930, 49° DALI 950mA RAL9005
02.040.1240.03.940.1000	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 1000mA RAL9005
02.040.1240.03.940.1000.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 1000mA RAL9005
02.040.1240.03.940.1050	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 1050mA RAL9005
02.040.1240.03.940.1050.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 1050mA RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 20.01.2022




MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.040.1240.03.940.250	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 250mA RAL9005
02.040.1240.03.940.250.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 250mA RAL9005
02.040.1240.03.940.300	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 300mA RAL9005
02.040.1240.03.940.300.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 300mA RAL9005
02.040.1240.03.940.350	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 350mA RAL9005
02.040.1240.03.940.350.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 350mA RAL9005
02.040.1240.03.940.400	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 400mA RAL9005
02.040.1240.03.940.400.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 400mA RAL9005
02.040.1240.03.940.450	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 450mA RAL9005
02.040.1240.03.940.450.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 450mA RAL9005
02.040.1240.03.940.500	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 500mA RAL9005
02.040.1240.03.940.500.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 500mA RAL9005
02.040.1240.03.940.550	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 550mA RAL9005
02.040.1240.03.940.550.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 550mA RAL9005
02.040.1240.03.940.600	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 600mA RAL9005
02.040.1240.03.940.600.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 600mA RAL9005
02.040.1240.03.940.650	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 650mA RAL9005
02.040.1240.03.940.650.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 650mA RAL9005
02.040.1240.03.940.700	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 700mA RAL9005
02.040.1240.03.940.700.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 700mA RAL9005
02.040.1240.03.940.750	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 750mA RAL9005
02.040.1240.03.940.750.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 750mA RAL9005
02.040.1240.03.940.800	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 800mA RAL9005
02.040.1240.03.940.800.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 800mA RAL9005
02.040.1240.03.940.850	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 850mA RAL9005
02.040.1240.03.940.850.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 850mA RAL9005
02.040.1240.03.940.900	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 900mA RAL9005
02.040.1240.03.940.900.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 900mA RAL9005
02.040.1240.03.940.950	Conti 150 Recessed LED/940, 49° 950mA RAL9005
02.040.1240.03.940.950.DALI	Conti 150 Recessed LED/940, 49° DALI 950mA RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 20.01.2022



MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES