

Producent: **Spectra Lighting Sp. z o. o.**
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

Nazwa wyrobu: **CONTI 95 IP**

Numer wyrobu: **w załączniku nr 041/95 IP**

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

2009/125/WE	Ekoprojekt
2011/65/UE	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
2014/30/UE	Kompatybilność elektromagnetyczna
2014/35/UE	Niskonapięciowa

oraz następujących norm:

PN-EN 55015:2013	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
PN-EN 60529:2003	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60598-1:2015	Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-EN 60598-2-2:2012	Oprawy oświetleniowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane
PN-EN 61000-3-2:2014	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)
PN-EN 61000-3-3:2013	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $<$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo.
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 62493:2015	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku:

2021

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 20.01.2022


MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

ZAŁĄCZNIK

Kod	Nazwa
02.041.1001.01.930.250	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1001.01.930.250.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1001.01.930.350	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1001.01.930.350.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1001.01.930.450	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1001.01.930.450.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1001.01.930.500	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1001.01.930.500.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1001.01.940.250	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1001.01.940.250.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1001.01.940.350	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1001.01.940.350.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1001.01.940.450	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1001.01.940.450.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1001.01.940.500	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1001.01.940.500.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1001.02.930.250	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1001.02.930.250.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1001.02.930.350	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1001.02.930.350.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1001.02.930.450	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1001.02.930.450.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1001.02.930.500	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1001.02.930.500.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1001.02.940.250	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1001.02.940.250.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1001.02.940.350	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1001.02.940.350.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1001.02.940.450	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1001.02.940.450.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1001.02.940.500	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1001.02.940.500.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1001.03.930.250	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1001.03.930.250.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1001.03.930.350	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1001.03.930.350.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1001.03.930.450	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1001.03.930.450.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1001.03.930.500	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1001.03.930.500.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1001.03.940.250	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1001.03.940.250.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 20.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1001.03.940.350	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1001.03.940.350.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1001.03.940.450	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1001.03.940.450.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1001.03.940.500	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1001.03.940.500.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1002.01.930.250	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1002.01.930.250.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1002.01.930.350	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1002.01.930.350.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1002.01.930.450	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1002.01.930.450.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1002.01.930.500	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1002.01.930.500.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1002.01.940.250	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1002.01.940.250.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1002.01.940.350	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1002.01.940.350.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1002.01.940.450	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1002.01.940.450.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1002.01.940.500	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1002.01.940.500.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1002.02.930.250	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1002.02.930.250.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1002.02.930.350	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1002.02.930.350.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1002.02.930.450	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1002.02.930.450.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1002.02.930.500	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1002.02.930.500.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1002.02.940.250	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1002.02.940.250.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1002.02.940.350	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1002.02.940.350.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1002.02.940.450	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1002.02.940.450.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1002.02.940.500	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1002.02.940.500.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1002.03.930.250	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1002.03.930.250.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1002.03.930.350	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1002.03.930.350.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1002.03.930.450	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1002.03.930.450.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 20.01.2022




MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1002.03.930.500	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1002.03.930.500.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1002.03.940.250	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1002.03.940.250.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1002.03.940.350	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1002.03.940.350.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1002.03.940.450	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1002.03.940.450.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1002.03.940.500	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1002.03.940.500.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1003.01.930.250	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1003.01.930.250.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1003.01.930.350	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1003.01.930.350.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1003.01.930.450	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1003.01.930.450.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1003.01.930.500	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1003.01.930.500.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1003.01.940.250	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1003.01.940.250.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1003.01.940.350	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1003.01.940.350.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1003.01.940.450	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1003.01.940.450.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1003.01.940.500	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1003.01.940.500.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9016
02.041.1003.02.930.250	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1003.02.930.250.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1003.02.930.350	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1003.02.930.350.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1003.02.930.450	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1003.02.930.450.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1003.02.930.500	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1003.02.930.500.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1003.02.940.250	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1003.02.940.250.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1003.02.940.350	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1003.02.940.350.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1003.02.940.450	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1003.02.940.450.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1003.02.940.500	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1003.02.940.500.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9006
02.041.1003.03.930.250	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1003.03.930.250.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 20.01.2022



MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1003.03.930.350	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1003.03.930.350.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1003.03.930.450	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1003.03.930.450.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1003.03.930.500	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1003.03.930.500.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1003.03.940.250	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1003.03.940.250.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 250mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1003.03.940.350	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1003.03.940.350.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 350mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1003.03.940.450	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1003.03.940.450.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 450mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1003.03.940.500	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1003.03.940.500.DALI	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 500mA IP65/IP20 RAL9005
02.041.1101.01.930.250.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1101.01.930.250.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1101.01.930.350.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1101.01.930.350.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1101.01.930.450.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1101.01.930.450.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1101.01.930.500.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1101.01.930.500.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1101.01.940.250.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1101.01.940.250.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1101.01.940.350.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1101.01.940.350.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1101.01.940.450.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1101.01.940.450.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1101.01.940.500.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1101.01.940.500.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1101.02.930.250.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1101.02.930.250.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1101.02.930.350.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1101.02.930.350.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1101.02.930.450.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1101.02.930.450.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1101.02.930.500.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1101.02.930.500.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1101.02.940.250.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1101.02.940.250.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1101.02.940.350.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1101.02.940.350.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1101.02.940.450.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1101.02.940.450.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 450mA IP65/IP66 RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 20.01.2022




MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1101.02.940.500.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1101.02.940.500.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1101.03.930.250.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1101.03.930.250.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1101.03.930.350.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1101.03.930.350.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1101.03.930.450.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1101.03.930.450.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1101.03.930.500.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1101.03.930.500.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 18° 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1101.03.940.250.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1101.03.940.250.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1101.03.940.350.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1101.03.940.350.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1101.03.940.450.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1101.03.940.450.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1101.03.940.500.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1101.03.940.500.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 18° 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1102.01.930.250.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1102.01.930.250.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1102.01.930.350.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1102.01.930.350.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1102.01.930.450.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1102.01.930.450.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1102.01.930.500.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1102.01.930.500.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1102.01.940.250.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1102.01.940.250.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1102.01.940.350.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1102.01.940.350.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1102.01.940.450.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1102.01.940.450.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1102.01.940.500.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1102.01.940.500.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1102.02.930.250.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1102.02.930.250.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1102.02.930.350.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1102.02.930.350.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1102.02.930.450.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1102.02.930.450.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1102.02.930.500.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1102.02.930.500.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1102.02.940.250.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1102.02.940.250.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 250mA IP65/IP66 RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 20.01.2022




MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1102.02.940.350.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1102.02.940.350.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1102.02.940.450.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1102.02.940.450.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1102.02.940.500.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1102.02.940.500.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1102.03.930.250.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1102.03.930.250.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1102.03.930.350.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1102.03.930.350.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1102.03.930.450.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1102.03.930.450.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1102.03.930.500.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1102.03.930.500.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 29° 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1102.03.940.250.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1102.03.940.250.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1102.03.940.350.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1102.03.940.350.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1102.03.940.450.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1102.03.940.450.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1102.03.940.500.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1102.03.940.500.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 29° 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1103.01.930.250.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1103.01.930.250.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1103.01.930.350.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1103.01.930.350.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1103.01.930.450.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1103.01.930.450.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1103.01.930.500.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1103.01.930.500.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1103.01.940.250.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1103.01.940.250.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 250mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1103.01.940.350.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1103.01.940.350.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 350mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1103.01.940.450.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1103.01.940.450.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 450mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1103.01.940.500.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1103.01.940.500.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 500mA IP65/IP66 RAL9016
02.041.1103.02.930.250.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1103.02.930.250.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1103.02.930.350.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1103.02.930.350.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1103.02.930.450.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1103.02.930.450.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 450mA IP65/IP66 RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 20.01.2022




MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.041.1103.02.930.500.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1103.02.930.500.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1103.02.940.250.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1103.02.940.250.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 250mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1103.02.940.350.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1103.02.940.350.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 350mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1103.02.940.450.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1103.02.940.450.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 450mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1103.02.940.500.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1103.02.940.500.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 500mA IP65/IP66 RAL9006
02.041.1103.03.930.250.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1103.03.930.250.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1103.03.930.350.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1103.03.930.350.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1103.03.930.450.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1103.03.930.450.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1103.03.930.500.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1103.03.930.500.DP	Conti 95 IP Recessed LED/930, 41° 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1103.03.940.250.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1103.03.940.250.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 250mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1103.03.940.350.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1103.03.940.350.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 350mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1103.03.940.450.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1103.03.940.450.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 450mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1103.03.940.500.DALI.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° DALI 500mA IP65/IP66 RAL9005
02.041.1103.03.940.500.DP	Conti 95 IP Recessed LED/940, 41° 500mA IP65/IP66 RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 20.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES