

Producent: **Spectra Lighting Sp. z o. o.**  
**ul. Ostródzka 53**  
**03-289 Warszawa**

Nazwa wyrobu: **LADY 100**

Numer wyrobu: **w załączniku nr 04/028**

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

<b>2009/125/WE</b>	Ekoprojekt
<b>2011/65/UE</b>	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
<b>2014/30/UE</b>	Kompatybilność elektromagnetyczna
<b>2014/35/UE</b>	Niskonapięciowa

oraz następujących norm:

<b>PN-EN 55015:2013</b>	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
<b>PN-EN 60529:2003</b>	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
<b>PN-EN 60598-1:2015</b>	Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania
<b>PN-EN 61000-3-2:2014</b>	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika $\leq 16$ A)
<b>PN-EN 61000-3-3:2013</b>	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $<$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo.
<b>PN-EN 61547:2009</b>	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
<b>PN-EN 62493:2015</b>	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku:

**2019**

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 20.01.2022**

  
**MIROSLAW RAKOCZY**  
**V-ce PREZES**

## ZAŁĄCZNIK

Kod	Nazwa
5.79810.01.930.250	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 250mA RAL9016
5.79810.01.930.250.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 250mA RAL9016
5.79810.01.930.350	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 350mA RAL9016
5.79810.01.930.350.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 350mA RAL9016
5.79810.01.930.450	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 450mA RAL9016
5.79810.01.930.450.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 450mA RAL9016
5.79810.01.930.500	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 500mA RAL9016
5.79810.01.930.500.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 500mA RAL9016
5.79810.01.930.600	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 600mA RAL9016
5.79810.01.930.600.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 600mA RAL9016
5.79810.01.930.650	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 650mA RAL9016
5.79810.01.930.650.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 650mA RAL9016
5.79810.01.930.700	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 700mA RAL9016
5.79810.01.930.700.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 700mA RAL9016
5.79810.01.930.800	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 800mA RAL9016
5.79810.01.930.800.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 800mA RAL9016
5.79810.01.940.250	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 250mA RAL9016
5.79810.01.940.250.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 250mA RAL9016
5.79810.01.940.350	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 350mA RAL9016
5.79810.01.940.350.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 350mA RAL9016
5.79810.01.940.450	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 450mA RAL9016
5.79810.01.940.450.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 450mA RAL9016
5.79810.01.940.500	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 500mA RAL9016
5.79810.01.940.500.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 500mA RAL9016
5.79810.01.940.600	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 600mA RAL9016
5.79810.01.940.600.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 600mA RAL9016
5.79810.01.940.650	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 650mA RAL9016
5.79810.01.940.650.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 650mA RAL9016
5.79810.01.940.700	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 700mA RAL9016
5.79810.01.940.700.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 700mA RAL9016
5.79810.01.940.800	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 800mA RAL9016
5.79810.01.940.800.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 800mA RAL9016
5.79810.02.930.250	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 250mA RAL9006
5.79810.02.930.250.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 250mA RAL9006
5.79810.02.930.350	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 350mA RAL9006
5.79810.02.930.350.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 350mA RAL9006
5.79810.02.930.450	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 450mA RAL9006
5.79810.02.930.450.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 450mA RAL9006
5.79810.02.930.500	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 500mA RAL9006
5.79810.02.930.500.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 500mA RAL9006
5.79810.02.930.600	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 600mA RAL9006
5.79810.02.930.600.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 600mA RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 20.01.2022**



MIROSLAW RAKOCZY  
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
5.79810.02.930.650	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 650mA RAL9006
5.79810.02.930.650.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 650mA RAL9006
5.79810.02.930.700	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 700mA RAL9006
5.79810.02.930.700.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 700mA RAL9006
5.79810.02.930.800	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 800mA RAL9006
5.79810.02.930.800.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 800mA RAL9006
5.79810.02.940.250	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 250mA RAL9006
5.79810.02.940.250.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 250mA RAL9006
5.79810.02.940.350	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 350mA RAL9006
5.79810.02.940.350.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 350mA RAL9006
5.79810.02.940.450	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 450mA RAL9006
5.79810.02.940.450.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 450mA RAL9006
5.79810.02.940.500	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 500mA RAL9006
5.79810.02.940.500.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 500mA RAL9006
5.79810.02.940.600	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 600mA RAL9006
5.79810.02.940.600.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 600mA RAL9006
5.79810.02.940.650	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 650mA RAL9006
5.79810.02.940.650.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 650mA RAL9006
5.79810.02.940.700	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 700mA RAL9006
5.79810.02.940.700.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 700mA RAL9006
5.79810.02.940.800	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 800mA RAL9006
5.79810.02.940.800.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 800mA RAL9006
5.79810.03.930.250	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 250mA RAL9005
5.79810.03.930.250.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 250mA RAL9005
5.79810.03.930.350	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 350mA RAL9005
5.79810.03.930.350.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 350mA RAL9005
5.79810.03.930.450	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 450mA RAL9005
5.79810.03.930.450.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 450mA RAL9005
5.79810.03.930.500	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 500mA RAL9005
5.79810.03.930.500.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 500mA RAL9005
5.79810.03.930.600	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 600mA RAL9005
5.79810.03.930.600.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 600mA RAL9005
5.79810.03.930.650	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 650mA RAL9005
5.79810.03.930.650.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 650mA RAL9005
5.79810.03.930.700	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 700mA RAL9005
5.79810.03.930.700.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 700mA RAL9005
5.79810.03.930.800	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° 800mA RAL9005
5.79810.03.930.800.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 22° DALI 800mA RAL9005
5.79810.03.940.250	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 250mA RAL9005
5.79810.03.940.250.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 250mA RAL9005
5.79810.03.940.350	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 350mA RAL9005
5.79810.03.940.350.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 350mA RAL9005
5.79810.03.940.450	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 450mA RAL9005
5.79810.03.940.450.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 450mA RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 20.01.2022**




MIROSLAW RAKOCZY  
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
5.79810.03.940.500	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 500mA RAL9005
5.79810.03.940.500.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 500mA RAL9005
5.79810.03.940.600	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 600mA RAL9005
5.79810.03.940.600.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 600mA RAL9005
5.79810.03.940.650	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 650mA RAL9005
5.79810.03.940.650.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 650mA RAL9005
5.79810.03.940.700	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 700mA RAL9005
5.79810.03.940.700.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 700mA RAL9005
5.79810.03.940.800	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° 800mA RAL9005
5.79810.03.940.800.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 22° DALI 800mA RAL9005
5.79820.01.930.250	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 250mA RAL9016
5.79820.01.930.250.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 250mA RAL9016
5.79820.01.930.350	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 350mA RAL9016
5.79820.01.930.350.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 350mA RAL9016
5.79820.01.930.450	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 450mA RAL9016
5.79820.01.930.450.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 450mA RAL9016
5.79820.01.930.500	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 500mA RAL9016
5.79820.01.930.500.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 500mA RAL9016
5.79820.01.930.600	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 600mA RAL9016
5.79820.01.930.600.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 600mA RAL9016
5.79820.01.930.650	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 650mA RAL9016
5.79820.01.930.650.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 650mA RAL9016
5.79820.01.930.700	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 700mA RAL9016
5.79820.01.930.700.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 700mA RAL9016
5.79820.01.930.800	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 800mA RAL9016
5.79820.01.930.800.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 800mA RAL9016
5.79820.01.940.250	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 250mA RAL9016
5.79820.01.940.250.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 250mA RAL9016
5.79820.01.940.350	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 350mA RAL9016
5.79820.01.940.350.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 350mA RAL9016
5.79820.01.940.450	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 450mA RAL9016
5.79820.01.940.450.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 450mA RAL9016
5.79820.01.940.500	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 500mA RAL9016
5.79820.01.940.500.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 500mA RAL9016
5.79820.01.940.600	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 600mA RAL9016
5.79820.01.940.600.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 600mA RAL9016
5.79820.01.940.650	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 650mA RAL9016
5.79820.01.940.650.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 650mA RAL9016
5.79820.01.940.700	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 700mA RAL9016
5.79820.01.940.700.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 700mA RAL9016
5.79820.01.940.800	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 800mA RAL9016
5.79820.01.940.800.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 800mA RAL9016
5.79820.02.930.250	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 250mA RAL9006
5.79820.02.930.250.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 250mA RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 20.01.2022**



MIROSLAW RAKOCZY  
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
5.79820.02.930.350	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 350mA RAL9006
5.79820.02.930.350.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 350mA RAL9006
5.79820.02.930.450	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 450mA RAL9006
5.79820.02.930.450.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 450mA RAL9006
5.79820.02.930.500	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 500mA RAL9006
5.79820.02.930.500.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 500mA RAL9006
5.79820.02.930.600	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 600mA RAL9006
5.79820.02.930.600.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 600mA RAL9006
5.79820.02.930.650	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 650mA RAL9006
5.79820.02.930.650.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 650mA RAL9006
5.79820.02.930.700	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 700mA RAL9006
5.79820.02.930.700.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 700mA RAL9006
5.79820.02.930.800	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 800mA RAL9006
5.79820.02.930.800.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 800mA RAL9006
5.79820.02.940.250	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 250mA RAL9006
5.79820.02.940.250.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 250mA RAL9006
5.79820.02.940.350	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 350mA RAL9006
5.79820.02.940.350.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 350mA RAL9006
5.79820.02.940.450	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 450mA RAL9006
5.79820.02.940.450.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 450mA RAL9006
5.79820.02.940.500	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 500mA RAL9006
5.79820.02.940.500.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 500mA RAL9006
5.79820.02.940.600	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 600mA RAL9006
5.79820.02.940.600.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 600mA RAL9006
5.79820.02.940.650	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 650mA RAL9006
5.79820.02.940.650.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 650mA RAL9006
5.79820.02.940.700	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 700mA RAL9006
5.79820.02.940.700.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 700mA RAL9006
5.79820.02.940.800	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 800mA RAL9006
5.79820.02.940.800.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 800mA RAL9006
5.79820.03.930.250	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 250mA RAL9005
5.79820.03.930.250.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 250mA RAL9005
5.79820.03.930.350	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 350mA RAL9005
5.79820.03.930.350.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 350mA RAL9005
5.79820.03.930.450	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 450mA RAL9005
5.79820.03.930.450.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 450mA RAL9005
5.79820.03.930.500	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 500mA RAL9005
5.79820.03.930.500.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 500mA RAL9005
5.79820.03.930.600	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 600mA RAL9005
5.79820.03.930.600.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 600mA RAL9005
5.79820.03.930.650	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 650mA RAL9005
5.79820.03.930.650.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 650mA RAL9005
5.79820.03.930.700	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 700mA RAL9005
5.79820.03.930.700.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 700mA RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu


**Warszawa, 20.01.2022**



MIROSLAW RAKOCZY  
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
5.79820.03.930.800	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° 800mA RAL9005
5.79820.03.930.800.DALI	Lady 100 3-phase track LED/930, 35° DALI 800mA RAL9005
5.79820.03.940.250	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 250mA RAL9005
5.79820.03.940.250.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 250mA RAL9005
5.79820.03.940.350	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 350mA RAL9005
5.79820.03.940.350.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 350mA RAL9005
5.79820.03.940.450	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 450mA RAL9005
5.79820.03.940.450.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 450mA RAL9005
5.79820.03.940.500	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 500mA RAL9005
5.79820.03.940.500.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 500mA RAL9005
5.79820.03.940.600	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 600mA RAL9005
5.79820.03.940.600.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 600mA RAL9005
5.79820.03.940.650	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 650mA RAL9005
5.79820.03.940.650.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 650mA RAL9005
5.79820.03.940.700	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 700mA RAL9005
5.79820.03.940.700.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 700mA RAL9005
5.79820.03.940.800	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° 800mA RAL9005
5.79820.03.940.800.DALI	Lady 100 3-phase track LED/940, 35° DALI 800mA RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 20.01.2022**  
MIROSLAW-RAKOCZY  
V-ce PREZES