

Producent: **Spectra Lighting Sp. z o. o.**
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

Nazwa wyrobu: **METALSPOT 130**

Numer wyrobu: **w załączniku nr 04/021**

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

2009/125/WE	Ekoprojekt
2011/65/UE	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
2014/30/UE	Kompatybilność elektromagnetyczna
2014/35/UE	Niskonapięciowa

oraz następujących norm:

PN-EN 55015:2013	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
PN-EN 60529:2003	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60598-1:2015	Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-EN 61000-3-2:2014	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)
PN-EN 61000-3-3:2013	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $<$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo.
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 62493:2015	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku:

2020

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 21.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

ZAŁĄCZNIK

Kod	Nazwa
04.021.0001.01.840	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track 1100lm/840, 17° RAL9016
04.021.0001.01.930.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 250mA RAL9016
04.021.0001.01.930.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 350mA RAL9016
04.021.0001.01.930.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 450mA RAL9016
04.021.0001.01.930.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 500mA RAL9016
04.021.0001.01.930.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 600mA RAL9016
04.021.0001.01.930.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 650mA RAL9016
04.021.0001.01.930.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 700mA RAL9016
04.021.0001.01.930.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 800mA RAL9016
04.021.0001.01.930.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 900mA RAL9016
04.021.0001.01.940.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 250mA RAL9016
04.021.0001.01.940.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 350mA RAL9016
04.021.0001.01.940.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 450mA RAL9016
04.021.0001.01.940.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 500mA RAL9016
04.021.0001.01.940.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 600mA RAL9016
04.021.0001.01.940.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 650mA RAL9016
04.021.0001.01.940.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 700mA RAL9016
04.021.0001.01.940.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 800mA RAL9016
04.021.0001.01.940.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 900mA RAL9016
04.021.0001.02.930.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 250mA RAL9006
04.021.0001.02.930.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 350mA RAL9006
04.021.0001.02.930.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 450mA RAL9006
04.021.0001.02.930.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 500mA RAL9006
04.021.0001.02.930.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 600mA RAL9006
04.021.0001.02.930.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 650mA RAL9006
04.021.0001.02.930.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 700mA RAL9006
04.021.0001.02.930.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 800mA RAL9006
04.021.0001.02.930.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 900mA RAL9006
04.021.0001.02.940.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 250mA RAL9006
04.021.0001.02.940.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 350mA RAL9006
04.021.0001.02.940.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 450mA RAL9006
04.021.0001.02.940.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 500mA RAL9006
04.021.0001.02.940.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 600mA RAL9006
04.021.0001.02.940.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 650mA RAL9006
04.021.0001.02.940.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 700mA RAL9006
04.021.0001.02.940.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 800mA RAL9006
04.021.0001.02.940.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 900mA RAL9006
04.021.0001.03.930.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 250mA RAL9005
04.021.0001.03.930.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 350mA RAL9005
04.021.0001.03.930.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 450mA RAL9005
04.021.0001.03.930.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 500mA RAL9005
04.021.0001.03.930.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 600mA RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 21.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.021.0001.03.930.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 650mA RAL9005
04.021.0001.03.930.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 700mA RAL9005
04.021.0001.03.930.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 800mA RAL9005
04.021.0001.03.930.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 15° 900mA RAL9005
04.021.0001.03.940.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 250mA RAL9005
04.021.0001.03.940.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 350mA RAL9005
04.021.0001.03.940.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 450mA RAL9005
04.021.0001.03.940.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 500mA RAL9005
04.021.0001.03.940.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 600mA RAL9005
04.021.0001.03.940.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 650mA RAL9005
04.021.0001.03.940.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 700mA RAL9005
04.021.0001.03.940.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 800mA RAL9005
04.021.0001.03.940.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 15° 900mA RAL9005
04.021.0002.01.840	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track 2000lm/840, 17° RAL9016
04.021.0003.01.840	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track 3000lm/840, 17° RAL9016
04.021.0010.01.840	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track 1100lm/840, 25° RAL9016
04.021.0010.01.930.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 250mA RAL9016
04.021.0010.01.930.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 350mA RAL9016
04.021.0010.01.930.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 450mA RAL9016
04.021.0010.01.930.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 500mA RAL9016
04.021.0010.01.930.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 600mA RAL9016
04.021.0010.01.930.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 650mA RAL9016
04.021.0010.01.930.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 700mA RAL9016
04.021.0010.01.930.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 800mA RAL9016
04.021.0010.01.930.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 900mA RAL9016
04.021.0010.01.940.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 250mA RAL9016
04.021.0010.01.940.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 350mA RAL9016
04.021.0010.01.940.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 450mA RAL9016
04.021.0010.01.940.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 500mA RAL9016
04.021.0010.01.940.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 600mA RAL9016
04.021.0010.01.940.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 650mA RAL9016
04.021.0010.01.940.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 700mA RAL9016
04.021.0010.01.940.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 800mA RAL9016
04.021.0010.01.940.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 900mA RAL9016
04.021.0010.02.930.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 250mA RAL9006
04.021.0010.02.930.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 350mA RAL9006
04.021.0010.02.930.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 450mA RAL9006
04.021.0010.02.930.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 500mA RAL9006
04.021.0010.02.930.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 600mA RAL9006
04.021.0010.02.930.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 650mA RAL9006
04.021.0010.02.930.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 700mA RAL9006
04.021.0010.02.930.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 800mA RAL9006
04.021.0010.02.930.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 900mA RAL9006
04.021.0010.02.940.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 250mA RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 21.01.2022




MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.021.0010.02.940.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 350mA RAL9006
04.021.0010.02.940.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 450mA RAL9006
04.021.0010.02.940.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 500mA RAL9006
04.021.0010.02.940.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 600mA RAL9006
04.021.0010.02.940.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 650mA RAL9006
04.021.0010.02.940.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 700mA RAL9006
04.021.0010.02.940.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 800mA RAL9006
04.021.0010.02.940.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 900mA RAL9006
04.021.0010.03.930.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 250mA RAL9005
04.021.0010.03.930.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 350mA RAL9005
04.021.0010.03.930.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 450mA RAL9005
04.021.0010.03.930.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 500mA RAL9005
04.021.0010.03.930.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 600mA RAL9005
04.021.0010.03.930.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 650mA RAL9005
04.021.0010.03.930.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 700mA RAL9005
04.021.0010.03.930.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 800mA RAL9005
04.021.0010.03.930.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 26° 900mA RAL9005
04.021.0010.03.940.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 250mA RAL9005
04.021.0010.03.940.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 350mA RAL9005
04.021.0010.03.940.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 450mA RAL9005
04.021.0010.03.940.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 500mA RAL9005
04.021.0010.03.940.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 600mA RAL9005
04.021.0010.03.940.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 650mA RAL9005
04.021.0010.03.940.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 700mA RAL9005
04.021.0010.03.940.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 800mA RAL9005
04.021.0010.03.940.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 26° 900mA RAL9005
04.021.0011.01.840	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track 2000lm/840, 25° RAL9016
04.021.0012.01.840	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track 3000lm/840, 25° RAL9016
04.021.0020.01.840	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track 1100lm/840, 36° RAL9016
04.021.0020.01.930.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 250mA RAL9016
04.021.0020.01.930.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 350mA RAL9016
04.021.0020.01.930.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 450mA RAL9016
04.021.0020.01.930.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 500mA RAL9016
04.021.0020.01.930.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 600mA RAL9016
04.021.0020.01.930.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 650mA RAL9016
04.021.0020.01.930.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 700mA RAL9016
04.021.0020.01.930.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 800mA RAL9016
04.021.0020.01.930.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 900mA RAL9016
04.021.0020.01.940.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 250mA RAL9016
04.021.0020.01.940.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 350mA RAL9016
04.021.0020.01.940.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 450mA RAL9016
04.021.0020.01.940.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 500mA RAL9016
04.021.0020.01.940.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 600mA RAL9016
04.021.0020.01.940.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 650mA RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 21.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.021.0020.01.940.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 700mA RAL9016
04.021.0020.01.940.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 800mA RAL9016
04.021.0020.01.940.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 900mA RAL9016
04.021.0020.02.930.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 250mA RAL9006
04.021.0020.02.930.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 350mA RAL9006
04.021.0020.02.930.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 450mA RAL9006
04.021.0020.02.930.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 500mA RAL9006
04.021.0020.02.930.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 600mA RAL9006
04.021.0020.02.930.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 650mA RAL9006
04.021.0020.02.930.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 700mA RAL9006
04.021.0020.02.930.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 800mA RAL9006
04.021.0020.02.930.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 900mA RAL9006
04.021.0020.02.940.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 250mA RAL9006
04.021.0020.02.940.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 350mA RAL9006
04.021.0020.02.940.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 450mA RAL9006
04.021.0020.02.940.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 500mA RAL9006
04.021.0020.02.940.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 600mA RAL9006
04.021.0020.02.940.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 650mA RAL9006
04.021.0020.02.940.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 700mA RAL9006
04.021.0020.02.940.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 800mA RAL9006
04.021.0020.02.940.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 900mA RAL9006
04.021.0020.03.930.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 250mA RAL9005
04.021.0020.03.930.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 350mA RAL9005
04.021.0020.03.930.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 450mA RAL9005
04.021.0020.03.930.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 500mA RAL9005
04.021.0020.03.930.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 600mA RAL9005
04.021.0020.03.930.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 650mA RAL9005
04.021.0020.03.930.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 700mA RAL9005
04.021.0020.03.930.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 800mA RAL9005
04.021.0020.03.930.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 34° 900mA RAL9005
04.021.0020.03.940.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 250mA RAL9005
04.021.0020.03.940.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 350mA RAL9005
04.021.0020.03.940.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 450mA RAL9005
04.021.0020.03.940.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 500mA RAL9005
04.021.0020.03.940.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 600mA RAL9005
04.021.0020.03.940.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 650mA RAL9005
04.021.0020.03.940.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 700mA RAL9005
04.021.0020.03.940.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 800mA RAL9005
04.021.0020.03.940.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 34° 900mA RAL9005
04.021.0021.01.840	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track 2000lm/840, 36° RAL9016
04.021.0022.01.840	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track 3000lm/840, 36° RAL9016
04.021.0030.01.840	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track 1100lm/840, 54° RAL9016
04.021.0030.01.930.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 250mA RAL9016
04.021.0030.01.930.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 350mA RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 21.01.2022




MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.021.0030.01.930.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 450mA RAL9016
04.021.0030.01.930.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 500mA RAL9016
04.021.0030.01.930.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 600mA RAL9016
04.021.0030.01.930.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 650mA RAL9016
04.021.0030.01.930.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 700mA RAL9016
04.021.0030.01.930.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 800mA RAL9016
04.021.0030.01.930.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 900mA RAL9016
04.021.0030.01.940.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 250mA RAL9016
04.021.0030.01.940.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 350mA RAL9016
04.021.0030.01.940.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 450mA RAL9016
04.021.0030.01.940.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 500mA RAL9016
04.021.0030.01.940.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 600mA RAL9016
04.021.0030.01.940.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 650mA RAL9016
04.021.0030.01.940.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 700mA RAL9016
04.021.0030.01.940.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 800mA RAL9016
04.021.0030.01.940.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 900mA RAL9016
04.021.0030.02.930.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 250mA RAL9006
04.021.0030.02.930.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 350mA RAL9006
04.021.0030.02.930.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 450mA RAL9006
04.021.0030.02.930.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 500mA RAL9006
04.021.0030.02.930.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 600mA RAL9006
04.021.0030.02.930.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 650mA RAL9006
04.021.0030.02.930.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 700mA RAL9006
04.021.0030.02.930.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 800mA RAL9006
04.021.0030.02.930.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 900mA RAL9006
04.021.0030.02.940.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 250mA RAL9006
04.021.0030.02.940.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 350mA RAL9006
04.021.0030.02.940.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 450mA RAL9006
04.021.0030.02.940.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 500mA RAL9006
04.021.0030.02.940.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 600mA RAL9006
04.021.0030.02.940.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 650mA RAL9006
04.021.0030.02.940.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 700mA RAL9006
04.021.0030.02.940.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 800mA RAL9006
04.021.0030.02.940.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 900mA RAL9006
04.021.0030.03.930.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 250mA RAL9005
04.021.0030.03.930.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 350mA RAL9005
04.021.0030.03.930.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 450mA RAL9005
04.021.0030.03.930.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 500mA RAL9005
04.021.0030.03.930.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 600mA RAL9005
04.021.0030.03.930.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 650mA RAL9005
04.021.0030.03.930.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 700mA RAL9005
04.021.0030.03.930.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 800mA RAL9005
04.021.0030.03.930.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/930, 61° 900mA RAL9005
04.021.0030.03.940.250	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 250mA RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu


Warszawa, 21.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.021.0030.03.940.350	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 350mA RAL9005
04.021.0030.03.940.450	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 450mA RAL9005
04.021.0030.03.940.500	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 500mA RAL9005
04.021.0030.03.940.600	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 600mA RAL9005
04.021.0030.03.940.650	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 650mA RAL9005
04.021.0030.03.940.700	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 700mA RAL9005
04.021.0030.03.940.800	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 800mA RAL9005
04.021.0030.03.940.900	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track LED/940, 61° 900mA RAL9005
04.021.0031.01.840	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track 2000lm/840, 54° RAL9016
04.021.0032.01.840	MetalSpot 130 LED COB 3-phase track 3000lm/840, 54° RAL9016
04.021.0151.01.840	MetalSpot 130 LED COIN 3-phase track 1500lm/840, 24° RAL9016
04.021.0153.01.840	MetalSpot 130 LED COIN 3-phase track 1500lm/840, 40° RAL9016
04.021.0155.01.840	MetalSpot 130 LED COIN 3-phase track 2400lm/840, 24° RAL9016
04.021.0157.01.840	MetalSpot 130 LED COIN 3-phase track 2400lm/840, 40° RAL9016
04.021.0159.01.840	MetalSpot 130 LED COIN 3-phase track 3600lm/840, 24° RAL9016
04.021.0161.01.840	MetalSpot 130 LED COIN 3-phase track 3600lm/840, 40° RAL9016
04.021.0172.01.830	MetalSpot 130 LED COIN 3-phase track 2400lm/830, 36° RAL9016
04.021.0172.01.840	MetalSpot 130 LED COIN 3-phase track 2400lm/840, 36° RAL9016
04.021.0172.02.830	MetalSpot 130 LED COIN 3-phase track 2400lm/830, 36° RAL9005
04.021.0172.02.840	MetalSpot 130 LED COIN 3-phase track 2400lm/840, 36° RAL9005
04.021.0172.03.830	MetalSpot 130 LED COIN 3-phase track 2400lm/830, 36° RAL9006
04.021.0172.03.840	MetalSpot 130 LED COIN 3-phase track 2400lm/840, 36° RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 21.01.2022
MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES