

Producent: **Spectra Lighting Sp. z o. o.**  
**ul. Ostródzka 53**  
**03-289 Warszawa**

Nazwa wyrobu: **POLA 80**

Numer wyrobu: **w załączniku nr 02/132 80**

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

<b>2009/125/WE</b>	Ekoprojekt
<b>2011/65/UE</b>	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
<b>2014/30/UE</b>	Kompatybilność elektromagnetyczna
<b>2014/35/UE</b>	Niskonapięciowa

oraz następujących norm:

<b>PN-EN 55015:2013</b>	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
<b>PN-EN 60529:2003</b>	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
<b>PN-EN 60598-1:2015</b>	Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania
<b>PN-EN 61000-3-2:2014</b>	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika $\leq 16$ A)
<b>PN-EN 61000-3-3:2013</b>	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $<$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo.
<b>PN-EN 61547:2009</b>	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
<b>PN-EN 62493:2015</b>	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku:

**2021**

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 31.01.2022**

  
**MIROSLAW RAKOCZY**  
**V-ce PREZES**

## ZAŁĄCZNIK

Kod	Nazwa
02.132.2011.01.930	Pola 80 Surface LED HE/930, 29° IP54 RAL9016
02.132.2011.01.940	Pola 80 Surface LED HE/940, 29° IP54 RAL9016
02.132.2011.02.930	Pola 80 Surface LED HE/930, 29° IP54 RAL9006
02.132.2011.02.940	Pola 80 Surface LED HE/940, 29° IP54 RAL9006
02.132.2011.03.930	Pola 80 Surface LED HE/930, 29° IP54 RAL9005
02.132.2011.03.940	Pola 80 Surface LED HE/940, 29° IP54 RAL9005
02.132.2012.01.930	Pola 80 Surface LED ST/930, 29° IP54 RAL9016
02.132.2012.01.940	Pola 80 Surface LED ST/940, 29° IP54 RAL9016
02.132.2012.02.930	Pola 80 Surface LED ST/930, 29° IP54 RAL9006
02.132.2012.02.940	Pola 80 Surface LED ST/940, 29° IP54 RAL9006
02.132.2012.03.930	Pola 80 Surface LED ST/930, 29° IP54 RAL9005
02.132.2012.03.940	Pola 80 Surface LED ST/940, 29° IP54 RAL9005
02.132.2013.01.930	Pola 80 Surface LED HE/930, 57° IP54 RAL9016
02.132.2013.01.940	Pola 80 Surface LED HE/940, 57° IP54 RAL9016
02.132.2013.02.930	Pola 80 Surface LED HE/930, 57° IP54 RAL9006
02.132.2013.02.940	Pola 80 Surface LED HE/940, 57° IP54 RAL9006
02.132.2013.03.930	Pola 80 Surface LED HE/930, 57° IP54 RAL9005
02.132.2013.03.940	Pola 80 Surface LED HE/940, 57° IP54 RAL9005
02.132.2014.01.930	Pola 80 Surface LED ST/930, 57° IP54 RAL9016
02.132.2014.01.940	Pola 80 Surface LED ST/940, 57° IP54 RAL9016
02.132.2014.02.930	Pola 80 Surface LED ST/930, 57° IP54 RAL9006
02.132.2014.02.940	Pola 80 Surface LED ST/940, 57° IP54 RAL9006
02.132.2014.03.930	Pola 80 Surface LED ST/930, 57° IP54 RAL9005
02.132.2014.03.940	Pola 80 Surface LED ST/940, 57° IP54 RAL9005
02.132.2021.01.930	Pola 80 Surface LED HE/930, 38°/58° IP54 RAL9016
02.132.2021.01.940	Pola 80 Surface LED HE/940, 38°/58° IP54 RAL9016
02.132.2021.02.930	Pola 80 Surface LED HE/930, 38°/58° IP54 RAL9006
02.132.2021.02.940	Pola 80 Surface LED HE/940, 38°/58° IP54 RAL9006
02.132.2021.03.930	Pola 80 Surface LED HE/930, 38°/58° IP54 RAL9005
02.132.2021.03.940	Pola 80 Surface LED HE/940, 38°/58° IP54 RAL9005
02.132.2022.01.930	Pola 80 Surface LED ST/930, 38°/58° IP54 RAL9016
02.132.2022.01.940	Pola 80 Surface LED ST/940, 38°/58° IP54 RAL9016
02.132.2022.02.930	Pola 80 Surface LED ST/930, 38°/58° IP54 RAL9006
02.132.2022.02.940	Pola 80 Surface LED ST/940, 38°/58° IP54 RAL9006
02.132.2022.03.930	Pola 80 Surface LED ST/930, 38°/58° IP54 RAL9005
02.132.2022.03.940	Pola 80 Surface LED ST/940, 38°/58° IP54 RAL9005
02.132.2023.01.930	Pola 80 Surface LED HE/930, 51°/116° IP54 RAL9016
02.132.2023.01.940	Pola 80 Surface LED HE/940, 51°/116° IP54 RAL9016
02.132.2023.02.930	Pola 80 Surface LED HE/930, 51°/116° IP54 RAL9006
02.132.2023.02.940	Pola 80 Surface LED HE/940, 51°/116° IP54 RAL9006
02.132.2023.03.930	Pola 80 Surface LED HE/930, 51°/116° IP54 RAL9005
02.132.2023.03.940	Pola 80 Surface LED HE/940, 51°/116° IP54 RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022

  
MIROSLAW RAKOCZY  
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.132.2024.01.930	Pola 80 Surface LED ST/930, 51°/116° IP54 RAL9016
02.132.2024.01.940	Pola 80 Surface LED ST/940, 51°/116° IP54 RAL9016
02.132.2024.02.930	Pola 80 Surface LED ST/930, 51°/116° IP54 RAL9006
02.132.2024.02.940	Pola 80 Surface LED ST/940, 51°/116° IP54 RAL9006
02.132.2024.03.930	Pola 80 Surface LED ST/930, 51°/116° IP54 RAL9005
02.132.2024.03.940	Pola 80 Surface LED ST/940, 51°/116° IP54 RAL9005
02.132.2041.01.930	Pola 80 Surface LED HE/930, ASYM IP54 RAL9016
02.132.2041.01.940	Pola 80 Surface LED HE/940, ASYM IP54 RAL9016
02.132.2041.02.930	Pola 80 Surface LED HE/930, ASYM IP54 RAL9006
02.132.2041.02.940	Pola 80 Surface LED HE/940, ASYM IP54 RAL9006
02.132.2041.03.930	Pola 80 Surface LED HE/930, ASYM IP54 RAL9005
02.132.2041.03.940	Pola 80 Surface LED HE/940, ASYM IP54 RAL9005
02.132.2042.01.930	Pola 80 Surface LED ST/930, ASYM IP54 RAL9016
02.132.2042.01.940	Pola 80 Surface LED ST/940, ASYM IP54 RAL9016
02.132.2042.02.930	Pola 80 Surface LED ST/930, ASYM IP54 RAL9006
02.132.2042.02.940	Pola 80 Surface LED ST/940, ASYM IP54 RAL9006
02.132.2042.03.930	Pola 80 Surface LED ST/930, ASYM IP54 RAL9005
02.132.2042.03.940	Pola 80 Surface LED ST/940, ASYM IP54 RAL9005
02.132.4011.01.930	Pola 80 Wall-mounted LED HE/930, 29° IP54 RAL9016
02.132.4011.01.940	Pola 80 Wall-mounted LED HE/940, 29° IP54 RAL9016
02.132.4011.02.930	Pola 80 Wall-mounted LED HE/930, 29° IP54 RAL9006
02.132.4011.02.940	Pola 80 Wall-mounted LED HE/940, 29° IP54 RAL9006
02.132.4011.03.930	Pola 80 Wall-mounted LED HE/930, 29° IP54 RAL9005
02.132.4011.03.940	Pola 80 Wall-mounted LED HE/940, 29° IP54 RAL9005
02.132.4012.01.930	Pola 80 Wall-mounted LED ST/930, 29° IP54 RAL9016
02.132.4012.01.940	Pola 80 Wall-mounted LED ST/940, 29° IP54 RAL9016
02.132.4012.02.930	Pola 80 Wall-mounted LED ST/930, 29° IP54 RAL9006
02.132.4012.02.940	Pola 80 Wall-mounted LED ST/940, 29° IP54 RAL9006
02.132.4012.03.930	Pola 80 Wall-mounted LED ST/930, 29° IP54 RAL9005
02.132.4012.03.940	Pola 80 Wall-mounted LED ST/940, 29° IP54 RAL9005
02.132.4013.01.930	Pola 80 Wall-mounted LED HE/930, 57° IP54 RAL9016
02.132.4013.01.940	Pola 80 Wall-mounted LED HE/940, 57° IP54 RAL9016
02.132.4013.02.930	Pola 80 Wall-mounted LED HE/930, 57° IP54 RAL9006
02.132.4013.02.940	Pola 80 Wall-mounted LED HE/940, 57° IP54 RAL9006
02.132.4013.03.930	Pola 80 Wall-mounted LED HE/930, 57° IP54 RAL9005
02.132.4013.03.940	Pola 80 Wall-mounted LED HE/940, 57° IP54 RAL9005
02.132.4014.01.930	Pola 80 Wall-mounted LED ST/930, 57° IP54 RAL9016
02.132.4014.01.940	Pola 80 Wall-mounted LED ST/940, 57° IP54 RAL9016
02.132.4014.02.930	Pola 80 Wall-mounted LED ST/930, 57° IP54 RAL9006
02.132.4014.02.940	Pola 80 Wall-mounted LED ST/940, 57° IP54 RAL9006
02.132.4014.03.930	Pola 80 Wall-mounted LED ST/930, 57° IP54 RAL9005
02.132.4014.03.940	Pola 80 Wall-mounted LED ST/940, 57° IP54 RAL9005
02.132.4021.01.930	Pola 80 Wall-mounted Base LED HE/930, 29° IP54 RAL9016
02.132.4021.01.940	Pola 80 Wall-mounted Base LED HE/940, 29° IP54 RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 31.01.2022**



MIROSLAW RAKOCZY  
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.132.4021.02.930	Pola 80 Wall-mounted Base LED HE/930, 29° IP54 RAL9006
02.132.4021.02.940	Pola 80 Wall-mounted Base LED HE/940, 29° IP54 RAL9006
02.132.4021.03.930	Pola 80 Wall-mounted Base LED HE/930, 29° IP54 RAL9005
02.132.4021.03.940	Pola 80 Wall-mounted Base LED HE/940, 29° IP54 RAL9005
02.132.4022.01.930	Pola 80 Wall-mounted Base LED ST/930, 29° IP54 RAL9016
02.132.4022.01.940	Pola 80 Wall-mounted Base LED ST/940, 29° IP54 RAL9016
02.132.4022.02.930	Pola 80 Wall-mounted Base LED ST/930, 29° IP54 RAL9006
02.132.4022.02.940	Pola 80 Wall-mounted Base LED ST/940, 29° IP54 RAL9006
02.132.4022.03.930	Pola 80 Wall-mounted Base LED ST/930, 29° IP54 RAL9005
02.132.4022.03.940	Pola 80 Wall-mounted Base LED ST/940, 29° IP54 RAL9005
02.132.4023.01.930	Pola 80 Wall-mounted Base LED HE/930, 57° IP54 RAL9016
02.132.4023.01.940	Pola 80 Wall-mounted Base LED HE/940, 57° IP54 RAL9016
02.132.4023.02.930	Pola 80 Wall-mounted Base LED HE/930, 57° IP54 RAL9006
02.132.4023.02.940	Pola 80 Wall-mounted Base LED HE/940, 57° IP54 RAL9006
02.132.4023.03.930	Pola 80 Wall-mounted Base LED HE/930, 57° IP54 RAL9005
02.132.4023.03.940	Pola 80 Wall-mounted Base LED HE/940, 57° IP54 RAL9005
02.132.4024.01.930	Pola 80 Wall-mounted Base LED ST/930, 57° IP54 RAL9016
02.132.4024.01.940	Pola 80 Wall-mounted Base LED ST/940, 57° IP54 RAL9016
02.132.4024.02.930	Pola 80 Wall-mounted Base LED ST/930, 57° IP54 RAL9006
02.132.4024.02.940	Pola 80 Wall-mounted Base LED ST/940, 57° IP54 RAL9006
02.132.4024.03.930	Pola 80 Wall-mounted Base LED ST/930, 57° IP54 RAL9005
02.132.4024.03.940	Pola 80 Wall-mounted Base LED ST/940, 57° IP54 RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 31.01.2022**  
MIROSLAW-RAKOCZY  
V-ce PREZES