

Producent: **Spectra Lighting Sp. z o. o.**
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

Nazwa wyrobu: **MIKA 1200**

Numer wyrobu: **w załączniku nr 04/042 1200**

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

2009/125/WE	Ekoprojekt
2011/65/UE	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
2014/30/UE	Kompatybilność elektromagnetyczna
2014/35/UE	Niskonapięciowa

oraz następujących norm:

PN-EN 55015:2013	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
PN-EN 60529:2003	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60598-1:2015	Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-EN 60598-2-2:2012	Oprawy oświetleniowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane
PN-EN 61000-3-2:2014	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)
PN-EN 61000-3-3:2013	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $<$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo.
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 62493:2015	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku:

2020

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.02.2022


MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

ZAŁĄCZNIK

Kod	Nazwa
02.042.0501.01.930	Mika Recessed PLX 1195x295x11 LED/930, 500mA
02.042.0501.01.940	Mika Recessed PLX 1195x295x11 LED/940, 500mA
02.042.0502.01.930	Mika Recessed PLX 1195x295x11 LED/930, 600mA
02.042.0502.01.940	Mika Recessed PLX 1195x295x11 LED/940, 600mA
02.042.0503.01.930	Mika Recessed PLX 1195x295x11 LED/930, 700mA
02.042.0503.01.940	Mika Recessed PLX 1195x295x11 LED/940, 700mA
02.042.0504.01.930	Mika Recessed PLX 1195x295x11 LED/930, 800mA
02.042.0504.01.940	Mika Recessed PLX 1195x295x11 LED/940, 800mA
02.042.0505.01.930	Mika Recessed PLX 1195x295x11 LED/930, 900mA
02.042.0505.01.940	Mika Recessed PLX 1195x295x11 LED/940, 900mA
02.042.0506.01.930	Mika Recessed PLX 1195x295x11 LED/930, 1050mA
02.042.0506.01.940	Mika Recessed PLX 1195x295x11 LED/940, 1050mA
02.042.0507.01.930	Mika Recessed PLX 1195x295x11 LED/930, 1200mA
02.042.0507.01.940	Mika Recessed PLX 1195x295x11 LED/940, 1200mA
02.042.0508.01.930	Mika Recessed PLX 1195x295x11 LED/930, 1400mA
02.042.0508.01.940	Mika Recessed PLX 1195x295x11 LED/940, 1400mA
02.042.0521.01.930	Mika Recessed Micro-p 1195x295x11 LED/930, 500mA
02.042.0521.01.940	Mika Recessed Micro-p 1195x295x11 LED/940, 500mA
02.042.0522.01.930	Mika Recessed Micro-p 1195x295x11 LED/930, 600mA
02.042.0522.01.940	Mika Recessed Micro-p 1195x295x11 LED/940, 600mA
02.042.0523.01.930	Mika Recessed Micro-p 1195x295x11 LED/930, 700mA
02.042.0523.01.940	Mika Recessed Micro-p 1195x295x11 LED/940, 700mA
02.042.0524.01.930	Mika Recessed Micro-p 1195x295x11 LED/930, 800mA
02.042.0524.01.940	Mika Recessed Micro-p 1195x295x11 LED/940, 800mA
02.042.0525.01.930	Mika Recessed Micro-p 1195x295x11 LED/930, 900mA
02.042.0525.01.940	Mika Recessed Micro-p 1195x295x11 LED/940, 900mA
02.042.0526.01.930	Mika Recessed Micro-p 1195x295x11 LED/930, 1050mA
02.042.0526.01.940	Mika Recessed Micro-p 1195x295x11 LED/940, 1050mA
02.042.0527.01.930	Mika Recessed Micro-p 1195x295x11 LED/930, 1200mA
02.042.0527.01.940	Mika Recessed Micro-p 1195x295x11 LED/940, 1200mA
02.042.0528.01.930	Mika Recessed Micro-p 1195x295x11 LED/930, 1400mA
02.042.0528.01.940	Mika Recessed Micro-p 1195x295x11 LED/940, 1400mA
02.042.1501.01.930	Mika Surface-mounted PLX 1205x305x50 LED/930, 500mA
02.042.1501.01.940	Mika Surface-mounted PLX 1205x305x50 LED/940, 500mA
02.042.1502.01.930	Mika Surface-mounted PLX 1205x305x50 LED/930, 600mA
02.042.1502.01.940	Mika Surface-mounted PLX 1205x305x50 LED/940, 600mA
02.042.1503.01.930	Mika Surface-mounted PLX 1205x305x50 LED/930, 700mA
02.042.1503.01.940	Mika Surface-mounted PLX 1205x305x50 LED/940, 700mA
02.042.1504.01.930	Mika Surface-mounted PLX 1205x305x50 LED/930, 800mA
02.042.1504.01.940	Mika Surface-mounted PLX 1205x305x50 LED/940, 800mA
02.042.1505.01.930	Mika Surface-mounted PLX 1205x305x50 LED/930, 900mA
02.042.1505.01.940	Mika Surface-mounted PLX 1205x305x50 LED/940, 900mA

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.02.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.042.1506.01.930	Mika Surface-mounted PLX 1205x305x50 LED/930, 1050mA
02.042.1506.01.940	Mika Surface-mounted PLX 1205x305x50 LED/940, 1050mA
02.042.1507.01.930	Mika Surface-mounted PLX 1205x305x50 LED/930, 1200mA
02.042.1507.01.940	Mika Surface-mounted PLX 1205x305x50 LED/940, 1200mA
02.042.1508.01.930	Mika Surface-mounted PLX 1205x305x50 LED/930, 1400mA
02.042.1508.01.940	Mika Surface-mounted PLX 1205x305x50 LED/940, 1400mA
02.042.1521.01.930	Mika Surface-mounted Micro-p 1205x305x50 LED/930, 500mA
02.042.1521.01.940	Mika Surface-mounted Micro-p 1205x305x50 LED/940, 500mA
02.042.1522.01.930	Mika Surface-mounted Micro-p 1205x305x50 LED/930, 600mA
02.042.1522.01.940	Mika Surface-mounted Micro-p 1205x305x50 LED/940, 600mA
02.042.1523.01.930	Mika Surface-mounted Micro-p 1205x305x50 LED/930, 700mA
02.042.1523.01.940	Mika Surface-mounted Micro-p 1205x305x50 LED/940, 700mA
02.042.1524.01.930	Mika Surface-mounted Micro-p 1205x305x50 LED/930, 800mA
02.042.1524.01.940	Mika Surface-mounted Micro-p 1205x305x50 LED/940, 800mA
02.042.1525.01.930	Mika Surface-mounted Micro-p 1205x305x50 LED/930, 900mA
02.042.1525.01.940	Mika Surface-mounted Micro-p 1205x305x50 LED/940, 900mA
02.042.1526.01.930	Mika Surface-mounted Micro-p 1205x305x50 LED/930, 1050mA
02.042.1526.01.940	Mika Surface-mounted Micro-p 1205x305x50 LED/940, 1050mA
02.042.1527.01.930	Mika Surface-mounted Micro-p 1205x305x50 LED/930, 1200mA
02.042.1527.01.940	Mika Surface-mounted Micro-p 1205x305x50 LED/940, 1200mA
02.042.1528.01.930	Mika Surface-mounted Micro-p 1205x305x50 LED/930, 1400mA
02.042.1528.01.940	Mika Surface-mounted Micro-p 1205x305x50 LED/940, 1400mA

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.02.2022
MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES