

Producent: **Spectra Lighting Sp. z o. o.**  
**ul. Ostródzka 53**  
**03-289 Warszawa**

Nazwa wyrobu: **VISO 320**

Numer wyrobu: **w załączniku nr 10/071**

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

<b>2009/125/WE</b>	Ekoprojekt
<b>2011/65/UE</b>	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
<b>2014/30/UE</b>	Kompatybilność elektromagnetyczna
<b>2014/35/UE</b>	Niskonapięciowa

oraz następujących norm:

<b>PN-EN 55015:2013</b>	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
<b>PN-EN 60529:2003</b>	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
<b>PN-EN 60598-1:2015</b>	Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania
<b>PN-EN 61000-3-2:2014</b>	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika $\leq 16$ A)
<b>PN-EN 61000-3-3:2013</b>	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $<$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo.
<b>PN-EN 61547:2009</b>	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
<b>PN-EN 62493:2015</b>	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku:

**2021**

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 17.03.2022**

  
**MIROSLAW RAKOCZY**  
**V-ce PREZES**

### ZAŁĄCZNIK

Kod	Nazwa
10.071.1900.01.930.1A0	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 1050mA RAL9016
10.071.1900.01.930.1A0.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 1050mA RAL9016
10.071.1900.01.930.1A1	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 1150mA RAL9016
10.071.1900.01.930.1A1.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 1150mA RAL9016
10.071.1900.01.930.1A2	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 1200mA RAL9016
10.071.1900.01.930.1A2.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 1200mA RAL9016
10.071.1900.01.930.250	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 250mA RAL9016
10.071.1900.01.930.250.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 250mA RAL9016
10.071.1900.01.930.350	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 350mA RAL9016
10.071.1900.01.930.350.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 350mA RAL9016
10.071.1900.01.930.450	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 450mA RAL9016
10.071.1900.01.930.450.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 450mA RAL9016
10.071.1900.01.930.500	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 500mA RAL9016
10.071.1900.01.930.500.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 500mA RAL9016
10.071.1900.01.930.600	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 600mA RAL9016
10.071.1900.01.930.600.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 600mA RAL9016
10.071.1900.01.930.650	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 650mA RAL9016
10.071.1900.01.930.650.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 650mA RAL9016
10.071.1900.01.930.700	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 700mA RAL9016
10.071.1900.01.930.700.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 700mA RAL9016
10.071.1900.01.930.800	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 800mA RAL9016
10.071.1900.01.930.800.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 800mA RAL9016
10.071.1900.01.930.900	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 900mA RAL9016
10.071.1900.01.930.900.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 900mA RAL9016
10.071.1900.01.930.950	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 950mA RAL9016
10.071.1900.01.930.950.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 950mA RAL9016
10.071.1900.01.940.1A0	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 1050mA RAL9016
10.071.1900.01.940.1A0.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 1050mA RAL9016
10.071.1900.01.940.1A1	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 1150mA RAL9016
10.071.1900.01.940.1A1.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 1150mA RAL9016
10.071.1900.01.940.1A2	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 1200mA RAL9016
10.071.1900.01.940.1A2.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 1200mA RAL9016
10.071.1900.01.940.250	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 250mA RAL9016
10.071.1900.01.940.250.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 250mA RAL9016
10.071.1900.01.940.350	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 350mA RAL9016
10.071.1900.01.940.350.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 350mA RAL9016
10.071.1900.01.940.450	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 450mA RAL9016
10.071.1900.01.940.450.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 450mA RAL9016
10.071.1900.01.940.500	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 500mA RAL9016
10.071.1900.01.940.500.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 500mA RAL9016
10.071.1900.01.940.600	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 600mA RAL9016
10.071.1900.01.940.600.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 600mA RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 17.03.2022**



MIROSLAW RAKOCZY  
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
10.071.1900.01.940.650	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 650mA RAL9016
10.071.1900.01.940.650.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 650mA RAL9016
10.071.1900.01.940.700	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 700mA RAL9016
10.071.1900.01.940.700.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 700mA RAL9016
10.071.1900.01.940.800	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 800mA RAL9016
10.071.1900.01.940.800.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 800mA RAL9016
10.071.1900.01.940.900	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 900mA RAL9016
10.071.1900.01.940.900.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 900mA RAL9016
10.071.1900.01.940.950	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 950mA RAL9016
10.071.1900.01.940.950.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 950mA RAL9016
10.071.1900.02.930.1A0	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 1050mA RAL9006
10.071.1900.02.930.1A0.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 1050mA RAL9006
10.071.1900.02.930.1A1	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 1150mA RAL9006
10.071.1900.02.930.1A1.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 1150mA RAL9006
10.071.1900.02.930.1A2	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 1200mA RAL9006
10.071.1900.02.930.1A2.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 1200mA RAL9006
10.071.1900.02.930.250	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 250mA RAL9006
10.071.1900.02.930.250.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 250mA RAL9006
10.071.1900.02.930.350	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 350mA RAL9006
10.071.1900.02.930.350.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 350mA RAL9006
10.071.1900.02.930.450	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 450mA RAL9006
10.071.1900.02.930.450.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 450mA RAL9006
10.071.1900.02.930.500	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 500mA RAL9006
10.071.1900.02.930.500.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 500mA RAL9006
10.071.1900.02.930.600	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 600mA RAL9006
10.071.1900.02.930.600.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 600mA RAL9006
10.071.1900.02.930.650	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 650mA RAL9006
10.071.1900.02.930.650.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 650mA RAL9006
10.071.1900.02.930.700	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 700mA RAL9006
10.071.1900.02.930.700.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 700mA RAL9006
10.071.1900.02.930.800	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 800mA RAL9006
10.071.1900.02.930.800.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 800mA RAL9006
10.071.1900.02.930.900	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 900mA RAL9006
10.071.1900.02.930.900.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 900mA RAL9006
10.071.1900.02.930.950	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 950mA RAL9006
10.071.1900.02.930.950.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 950mA RAL9006
10.071.1900.02.940.1A0	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 1050mA RAL9006
10.071.1900.02.940.1A0.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 1050mA RAL9006
10.071.1900.02.940.1A1	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 1150mA RAL9006
10.071.1900.02.940.1A1.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 1150mA RAL9006
10.071.1900.02.940.1A2	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 1200mA RAL9006
10.071.1900.02.940.1A2.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 1200mA RAL9006
10.071.1900.02.940.250	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 250mA RAL9006
10.071.1900.02.940.250.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 250mA RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 17.03.2022**




MIROSLAW RAKOCZY  
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
10.071.1900.02.940.350	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 350mA RAL9006
10.071.1900.02.940.350.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 350mA RAL9006
10.071.1900.02.940.450	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 450mA RAL9006
10.071.1900.02.940.450.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 450mA RAL9006
10.071.1900.02.940.500	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 500mA RAL9006
10.071.1900.02.940.500.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 500mA RAL9006
10.071.1900.02.940.600	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 600mA RAL9006
10.071.1900.02.940.600.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 600mA RAL9006
10.071.1900.02.940.650	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 650mA RAL9006
10.071.1900.02.940.650.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 650mA RAL9006
10.071.1900.02.940.700	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 700mA RAL9006
10.071.1900.02.940.700.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 700mA RAL9006
10.071.1900.02.940.800	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 800mA RAL9006
10.071.1900.02.940.800.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 800mA RAL9006
10.071.1900.02.940.900	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 900mA RAL9006
10.071.1900.02.940.900.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 900mA RAL9006
10.071.1900.02.940.950	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 950mA RAL9006
10.071.1900.02.940.950.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 950mA RAL9006
10.071.1900.03.930.1A0	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 1050mA RAL9005
10.071.1900.03.930.1A0.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 1050mA RAL9005
10.071.1900.03.930.1A1	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 1150mA RAL9005
10.071.1900.03.930.1A1.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 1150mA RAL9005
10.071.1900.03.930.1A2	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 1200mA RAL9005
10.071.1900.03.930.1A2.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 1200mA RAL9005
10.071.1900.03.930.250	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 250mA RAL9005
10.071.1900.03.930.250.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 250mA RAL9005
10.071.1900.03.930.350	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 350mA RAL9005
10.071.1900.03.930.350.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 350mA RAL9005
10.071.1900.03.930.450	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 450mA RAL9005
10.071.1900.03.930.450.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 450mA RAL9005
10.071.1900.03.930.500	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 500mA RAL9005
10.071.1900.03.930.500.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 500mA RAL9005
10.071.1900.03.930.600	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 600mA RAL9005
10.071.1900.03.930.600.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 600mA RAL9005
10.071.1900.03.930.650	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 650mA RAL9005
10.071.1900.03.930.650.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 650mA RAL9005
10.071.1900.03.930.700	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 700mA RAL9005
10.071.1900.03.930.700.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 700mA RAL9005
10.071.1900.03.930.800	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 800mA RAL9005
10.071.1900.03.930.800.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 800mA RAL9005
10.071.1900.03.930.900	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 900mA RAL9005
10.071.1900.03.930.900.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 900mA RAL9005
10.071.1900.03.930.950	Viso 320 Suspended LED/930, 41° 950mA RAL9005
10.071.1900.03.930.950.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 41° DALI 950mA RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 17.03.2022**



MIROSLAW RAKOCZY  
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
10.071.1900.03.940.1A0	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 1050mA RAL9005
10.071.1900.03.940.1A0.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 1050mA RAL9005
10.071.1900.03.940.1A1	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 1150mA RAL9005
10.071.1900.03.940.1A1.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 1150mA RAL9005
10.071.1900.03.940.1A2	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 1200mA RAL9005
10.071.1900.03.940.1A2.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 1200mA RAL9005
10.071.1900.03.940.250	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 250mA RAL9005
10.071.1900.03.940.250.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 250mA RAL9005
10.071.1900.03.940.350	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 350mA RAL9005
10.071.1900.03.940.350.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 350mA RAL9005
10.071.1900.03.940.450	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 450mA RAL9005
10.071.1900.03.940.450.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 450mA RAL9005
10.071.1900.03.940.500	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 500mA RAL9005
10.071.1900.03.940.500.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 500mA RAL9005
10.071.1900.03.940.600	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 600mA RAL9005
10.071.1900.03.940.600.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 600mA RAL9005
10.071.1900.03.940.650	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 650mA RAL9005
10.071.1900.03.940.650.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 650mA RAL9005
10.071.1900.03.940.700	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 700mA RAL9005
10.071.1900.03.940.700.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 700mA RAL9005
10.071.1900.03.940.800	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 800mA RAL9005
10.071.1900.03.940.800.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 800mA RAL9005
10.071.1900.03.940.900	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 900mA RAL9005
10.071.1900.03.940.900.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 900mA RAL9005
10.071.1900.03.940.950	Viso 320 Suspended LED/940, 41° 950mA RAL9005
10.071.1900.03.940.950.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 41° DALI 950mA RAL9005
10.071.1911.01.930.1A0	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 1050mA RAL9016
10.071.1911.01.930.1A0.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 1050mA RAL9016
10.071.1911.01.930.1A1	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 1150mA RAL9016
10.071.1911.01.930.1A1.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 1150mA RAL9016
10.071.1911.01.930.1A2	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 1200mA RAL9016
10.071.1911.01.930.1A2.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 1200mA RAL9016
10.071.1911.01.930.250	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 250mA RAL9016
10.071.1911.01.930.250.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 250mA RAL9016
10.071.1911.01.930.350	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 350mA RAL9016
10.071.1911.01.930.350.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 350mA RAL9016
10.071.1911.01.930.450	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 450mA RAL9016
10.071.1911.01.930.450.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 450mA RAL9016
10.071.1911.01.930.500	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 500mA RAL9016
10.071.1911.01.930.500.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 500mA RAL9016
10.071.1911.01.930.600	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 600mA RAL9016
10.071.1911.01.930.600.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 600mA RAL9016
10.071.1911.01.930.650	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 650mA RAL9016
10.071.1911.01.930.650.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 650mA RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 17.03.2022**




MIROSLAW RAKOCZY  
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
10.071.1911.01.930.700	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 700mA RAL9016
10.071.1911.01.930.700.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 700mA RAL9016
10.071.1911.01.930.800	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 800mA RAL9016
10.071.1911.01.930.800.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 800mA RAL9016
10.071.1911.01.930.900	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 900mA RAL9016
10.071.1911.01.930.900.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 900mA RAL9016
10.071.1911.01.930.950	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 950mA RAL9016
10.071.1911.01.930.950.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 950mA RAL9016
10.071.1911.01.940.1A0	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 1050mA RAL9016
10.071.1911.01.940.1A0.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 1050mA RAL9016
10.071.1911.01.940.1A1	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 1150mA RAL9016
10.071.1911.01.940.1A1.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 1150mA RAL9016
10.071.1911.01.940.1A2	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 1200mA RAL9016
10.071.1911.01.940.1A2.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 1200mA RAL9016
10.071.1911.01.940.250	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 250mA RAL9016
10.071.1911.01.940.250.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 250mA RAL9016
10.071.1911.01.940.350	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 350mA RAL9016
10.071.1911.01.940.350.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 350mA RAL9016
10.071.1911.01.940.450	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 450mA RAL9016
10.071.1911.01.940.450.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 450mA RAL9016
10.071.1911.01.940.500	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 500mA RAL9016
10.071.1911.01.940.500.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 500mA RAL9016
10.071.1911.01.940.600	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 600mA RAL9016
10.071.1911.01.940.600.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 600mA RAL9016
10.071.1911.01.940.650	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 650mA RAL9016
10.071.1911.01.940.650.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 650mA RAL9016
10.071.1911.01.940.700	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 700mA RAL9016
10.071.1911.01.940.700.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 700mA RAL9016
10.071.1911.01.940.800	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 800mA RAL9016
10.071.1911.01.940.800.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 800mA RAL9016
10.071.1911.01.940.900	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 900mA RAL9016
10.071.1911.01.940.900.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 900mA RAL9016
10.071.1911.01.940.950	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 950mA RAL9016
10.071.1911.01.940.950.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 950mA RAL9016
10.071.1911.02.930.1A0	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 1050mA RAL9006
10.071.1911.02.930.1A0.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 1050mA RAL9006
10.071.1911.02.930.1A1	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 1150mA RAL9006
10.071.1911.02.930.1A1.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 1150mA RAL9006
10.071.1911.02.930.1A2	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 1200mA RAL9006
10.071.1911.02.930.1A2.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 1200mA RAL9006
10.071.1911.02.930.250	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 250mA RAL9006
10.071.1911.02.930.250.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 250mA RAL9006
10.071.1911.02.930.350	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 350mA RAL9006
10.071.1911.02.930.350.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 350mA RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 17.03.2022**




MIROSLAW RAKOCZY  
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
10.071.1911.02.930.450	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 450mA RAL9006
10.071.1911.02.930.450.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 450mA RAL9006
10.071.1911.02.930.500	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 500mA RAL9006
10.071.1911.02.930.500.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 500mA RAL9006
10.071.1911.02.930.600	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 600mA RAL9006
10.071.1911.02.930.600.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 600mA RAL9006
10.071.1911.02.930.650	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 650mA RAL9006
10.071.1911.02.930.650.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 650mA RAL9006
10.071.1911.02.930.700	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 700mA RAL9006
10.071.1911.02.930.700.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 700mA RAL9006
10.071.1911.02.930.800	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 800mA RAL9006
10.071.1911.02.930.800.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 800mA RAL9006
10.071.1911.02.930.900	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 900mA RAL9006
10.071.1911.02.930.900.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 900mA RAL9006
10.071.1911.02.930.950	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 950mA RAL9006
10.071.1911.02.930.950.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 950mA RAL9006
10.071.1911.02.940.1A0	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 1050mA RAL9006
10.071.1911.02.940.1A0.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 1050mA RAL9006
10.071.1911.02.940.1A1	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 1150mA RAL9006
10.071.1911.02.940.1A1.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 1150mA RAL9006
10.071.1911.02.940.1A2	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 1200mA RAL9006
10.071.1911.02.940.1A2.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 1200mA RAL9006
10.071.1911.02.940.250	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 250mA RAL9006
10.071.1911.02.940.250.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 250mA RAL9006
10.071.1911.02.940.350	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 350mA RAL9006
10.071.1911.02.940.350.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 350mA RAL9006
10.071.1911.02.940.450	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 450mA RAL9006
10.071.1911.02.940.450.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 450mA RAL9006
10.071.1911.02.940.500	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 500mA RAL9006
10.071.1911.02.940.500.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 500mA RAL9006
10.071.1911.02.940.600	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 600mA RAL9006
10.071.1911.02.940.600.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 600mA RAL9006
10.071.1911.02.940.650	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 650mA RAL9006
10.071.1911.02.940.650.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 650mA RAL9006
10.071.1911.02.940.700	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 700mA RAL9006
10.071.1911.02.940.700.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 700mA RAL9006
10.071.1911.02.940.800	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 800mA RAL9006
10.071.1911.02.940.800.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 800mA RAL9006
10.071.1911.02.940.900	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 900mA RAL9006
10.071.1911.02.940.900.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 900mA RAL9006
10.071.1911.02.940.950	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 950mA RAL9006
10.071.1911.02.940.950.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 950mA RAL9006
10.071.1911.03.930.1A0	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 1050mA RAL9005
10.071.1911.03.930.1A0.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 1050mA RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 17.03.2022**




MIROSLAW RAKOCZY  
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
10.071.1911.03.930.1A1	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 1150mA RAL9005
10.071.1911.03.930.1A1.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 1150mA RAL9005
10.071.1911.03.930.1A2	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 1200mA RAL9005
10.071.1911.03.930.1A2.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 1200mA RAL9005
10.071.1911.03.930.250	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 250mA RAL9005
10.071.1911.03.930.250.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 250mA RAL9005
10.071.1911.03.930.350	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 350mA RAL9005
10.071.1911.03.930.350.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 350mA RAL9005
10.071.1911.03.930.450	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 450mA RAL9005
10.071.1911.03.930.450.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 450mA RAL9005
10.071.1911.03.930.500	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 500mA RAL9005
10.071.1911.03.930.500.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 500mA RAL9005
10.071.1911.03.930.600	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 600mA RAL9005
10.071.1911.03.930.600.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 600mA RAL9005
10.071.1911.03.930.650	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 650mA RAL9005
10.071.1911.03.930.650.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 650mA RAL9005
10.071.1911.03.930.700	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 700mA RAL9005
10.071.1911.03.930.700.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 700mA RAL9005
10.071.1911.03.930.800	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 800mA RAL9005
10.071.1911.03.930.800.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 800mA RAL9005
10.071.1911.03.930.900	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 900mA RAL9005
10.071.1911.03.930.900.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 900mA RAL9005
10.071.1911.03.930.950	Viso 320 Suspended LED/930, 48° 950mA RAL9005
10.071.1911.03.930.950.DALI	Viso 320 Suspended LED/930, 48° DALI 950mA RAL9005
10.071.1911.03.940.1A0	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 1050mA RAL9005
10.071.1911.03.940.1A0.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 1050mA RAL9005
10.071.1911.03.940.1A1	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 1150mA RAL9005
10.071.1911.03.940.1A1.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 1150mA RAL9005
10.071.1911.03.940.1A2	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 1200mA RAL9005
10.071.1911.03.940.1A2.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 1200mA RAL9005
10.071.1911.03.940.250	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 250mA RAL9005
10.071.1911.03.940.250.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 250mA RAL9005
10.071.1911.03.940.350	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 350mA RAL9005
10.071.1911.03.940.350.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 350mA RAL9005
10.071.1911.03.940.450	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 450mA RAL9005
10.071.1911.03.940.450.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 450mA RAL9005
10.071.1911.03.940.500	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 500mA RAL9005
10.071.1911.03.940.500.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 500mA RAL9005
10.071.1911.03.940.600	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 600mA RAL9005
10.071.1911.03.940.600.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 600mA RAL9005
10.071.1911.03.940.650	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 650mA RAL9005
10.071.1911.03.940.650.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 650mA RAL9005
10.071.1911.03.940.700	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 700mA RAL9005
10.071.1911.03.940.700.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 700mA RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu


**Warszawa, 17.03.2022**



MIROSLAW RAKOCZY  
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
10.071.1911.03.940.800	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 800mA RAL9005
10.071.1911.03.940.800.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 800mA RAL9005
10.071.1911.03.940.900	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 900mA RAL9005
10.071.1911.03.940.900.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 900mA RAL9005
10.071.1911.03.940.950	Viso 320 Suspended LED/940, 48° 950mA RAL9005
10.071.1911.03.940.950.DALI	Viso 320 Suspended LED/940, 48° DALI 950mA RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 17.03.2022**  
**MIROSLAW-RAKOCZY**  
**V-ce PREZES**